



CORTIZO


SISTEMAS DE ALUMINIO Y PVC PARA LA ARQUITECTURA

Sistema

➤ **6500 PLUS CORREDERA**



Sistema
➤ **6500 PLUS CORREDERA**





Sistema

› 6500 PLUS CORREDERA

Información general y posibilidades de apertura

1. Relación de perfiles
2. Perfiles a escala
3. Relación de accesorios
4. Accesorios
5. Nudos constructivos
6. Acristalamiento
7. Secciones de despiece
8. Herraje
9. Detalles de fabricación
10. Mecanizados
11. Puesta en obra
12. Recomendaciones de mantenimiento



CENTROS DE PRODUCCIÓN CORTIZO

CENTRO DE PRODUCCIÓN
CORTIZO PADRÓN



CENTRO DE PRODUCCIÓN
CORTIZO PVC - PADRÓN



CENTRO DE PRODUCCIÓN
STAC-PICUSA PADRÓN



CENTRO DE LOGÍSTICA
LISBOA




CENTRO DE PRODUCCIÓN
CORTIZO CANARIAS



CENTRO DE PRODUCCIÓN FRANCIA



FUNDICIÓN ASTURIAS



CENTRO DE PRODUCCIÓN
CORTIZO MANZANARES



CENTRO DE PRODUCCIÓN
CORTIZO POLONIA



CENTRO DE PRODUCCIÓN
CORTIZO ESLOVAQUIA



CENTRO DE LOGÍSTICA
BUCAREST



CENTRO DE PRODUCCIÓN



Centro de logística y distribución



Delegación comercial



Autorización para el uso de la marca de calidad



certifica que
ALUMINIOS CORTIZO, S.A.U.
Carretera Padrón a Noya, Km. 2
Extramundi, s/n
ES - 15901 Padrón (A Coruña)

Número de licencia: 1027

está autorizada a utilizar la marca de calidad arriba indicada de acuerdo al REGLAMENTO DE USO DE LA MARCA DE CALIDAD QUALANOD PARA EL ANODIZADO DE ALUMINIO EN MEDIO ÁCIDO SULFÚRICO.

Fecha de emisión de la licencia: 01.04.1992
Periodo de validez de la licencia: hasta el 31.12.2015

Zürich, 17 de noviembre de 2014

QUALANOD

Thomas Becker
Presidente

INSTITUCIÓN DE CERTIFICACIÓN

Josef Schoppig
AC-Fiduciare SA



Dirección:
QUALANOD, apartado postal 1507, CH-8027 Zürich
Domicilio:
QUALANOD c/o AC-Fiduciare SA, Tödestrasse 47, CH-8002 Zürich

Tel.: +41 (0)43 305 09 70
Fax: +41 (0)43 305 09 98
E-mail: info@qualanod.net
Internet: www.qualanod.net

Autorización para el uso de la marca de calidad



ALUMINIOS CORTIZO, S.A.
Ctra. de Padrón a Noya, Km 2
Extramundi s/n
ES - 15900 Padrón (La Coruña)

Número de licencia: 402

está autorizada a utilizar la marca de calidad arriba indicada de acuerdo a las ESPECIFICACIONES PARA EL USO DE LA MARCA DE CALIDAD QUALICOAT PARA EL PINTADO, LACADO Y RECURRIMIENTOS EN POLVO DEL ALUMINIO PARA ARQUITECTURA y está de acuerdo con los requerimientos de la clase SEASIOE.

Fecha de emisión de la licencia: 27.06.1988
Periodo de validez de la licencia: hasta el 31.12.2015

Zürich, 17 de noviembre de 2014

QUALICOAT

M.C. Panam
Presidente

INSTITUCIÓN DE CERTIFICACIÓN

Josef Schoppig
AC-Fiduciare SA



Dirección:
QUALICOAT, apartado postal 1507, CH-8027 Zürich
Domicilio:
QUALICOAT c/o AC-Fiduciare SA, Tödestrasse 47, CH-8002 Zürich

Tel.: +41 (0)43 305 09 70/79
Fax: +41 (0)43 305 09 98
E-mail: info@qualicoat.net
Internet: www.qualicoat.net

CERTIFICADO DE LICENCIA AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE LA MARCA DE CALIDAD



DECORATOR

Certifica que

ALUMINIOS CORTIZO, S.A.
Ctra. de Padrón a Noya, Km. 2 - Extramundi s/n
ES-15900 Padrón (A Coruña)

Número de Licencia: ES-0014F

Esta autorizada para el uso de la marca de calidad arriba indicada con las decoraciones producidas por los suministradores certificados por QUALIDECO y/o con las decoraciones ensayadas satisfactoriamente de acuerdo con las Especificaciones QUALIDECO (www.qualideco.eu).

Fecha de emisión de la licencia: 20.05.2010
Periodo de validez de la licencia: hasta el 31.12.2015

Zürich, 18 de diciembre de 2014

QUALIDECO

M.C. Panam
Mohammed C. Panam
Presidente

Josef Schoppig
Secretario General

Juan A. Bernabé
Comité QUALIDECO

QUALIDECO c/o QUALICOAT, P.O. Box 1507, CH-8027 Zürich - Domicilio: Tödestrasse 47, 8002 Zürich (Switzerland)
Tel. +41 43 305 09 70/79 - Fax +41 43 305 09 98 - E-Mail: info@qualideco.eu - Internet: www.qualideco.eu



Muestra ensayada por ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.



Transmitancia

$U_w \geq 2,0$ (W/m²K)

Consultar tipología, dimensión y vidrio.

CTE - Apto para zonas climáticas*: α A B C D E

*En función de la transmitancia del vidrio.

Aislamiento acústico

Máximo acristalamiento: 30 mm

Máximo aislamiento acústico $R_w = 36$ dB

Secciones

Espesor perfilería

Marco	104 mm	Ventana	1,5 mm
Hoja	41,6 mm	Puerta	1,5 mm

Posibilidad de junquillos rectos y curvos.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos

Permeabilidad al aire

(UNE-EN 12207:2000): Clase 3

Estanqueidad al agua

(UNE-EN 12208:2000): Clase 7A

Resistencia al viento

(UNE-EN 12210:2000): Clase C4

Ensayo de referencia ventana 1,48 x 1,23 m, 1 hoja + 1 fijo.

Acabados

Lacado colores (RAL, moteados y rugosos).

Lacado imitación madera.

Lacado antibacteriano.

Anodizado.

Posibilidades de apertura

Corredera hoja + fijo, corredera 2, 3 y 4 hojas.


Dimensiones máximas/hoja

Ancho (L) = 1.900 mm







Alto (H) = 2.600 mm

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología.

Peso máximo/hoja: 240 Kg.



Diego Piñeiro Janeiro
Director de I+D+i





VERSIÓN 16.02.01

1. PERFILES

- Se añaden los perfiles: COR-6529, COR-6524 y COR-6526.

2. NUDOS

- Se añade solución de 4 hojas.

3. SECCIONES DE DESPIECE

- Se añade sección balconera de 4 hojas y balconera de 2 hojas con fijos laterales.

6500 PLUS CORREDERA

1. RELACIÓN DE PERFILES



IMPORTANTE

CORTIZO SISTEMAS, S.A. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CORTIZO SISTEMAS, S.A. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

REFERENCIA	DISEÑO	DESCRIPCIÓN	PESO (g/m)	SUPERF. (dm ² /m)	PÁG
806030		Tubo de 60x30x2 mm	928.8	34.4	29
COR-1700		U de refuerzo	1239.3	34.5	30
COR-1701		Tapa clipaje U refuerzo	202.5	10	30
COR-2012		Grapa para junquillos	113.4	7.65	27
COR-2014		Junquillo curvo grapa 19 mm	256.5	14.31	27
COR-2018		Junquillo clip recto de 19 mm	275.4	15.52	28
COR-2019		Junquillo clip recto de 12 mm	261.9	14.77	28
COR-2021		Junquillo curvo grapa 12 mm	216	12.55	28
COR-2023		Junquillo recto de 2,5 mm	151.2	8.71	28
COR-2065		Junquillo clip recto de 16.50 mm	270	15.13	28
COR-2093		Junquillo clip recto de 8 mm	256.5	14.51	28
COR-2114		Junquillo curvo grapa plástica 19 mm	251.1	13.74	29
COR-2117		Junquillo clip recto de 22 mm	294.3	16.44	29
COR-2131		Junquillo curvo grapa plástica 12 mm	207.9	11.54	29

REFERENCIA	DISEÑO	DESCRIPCIÓN	PESO (g/m)	SUPERF. (dm ² /m)	PÁG
COR-2314		Junquillo curvo 19 mm	237.6	14.5	29
COR-2321		Junquillo curvo 12 mm	228.5	13.98	29
COR-2705		Grapa para solapes	232.2	112.1	32
COR-2721		Tapa guía	351	17.43	39
COR-2728		Solape recto de 55 mm	270	16.03	33
COR-2731		Solape de 35 mm	183.6	11	34
COR-2733		Solape chaflán de 50 mm	367.2	21.82	34
COR-2734		Solape de 77 mm	337.5	19.66	35
COR-2744		Grapa para solapes	348.3	13.98	33
COR-2745		Solape recto 45 mm	237.6	14.03	35
COR-2752		Guía de 50 mm	758.7	41.84	40
COR-2753		Guía de 60 mm	761.4	42.42	40
COR-2754		Guía de 65 mm	777.6	43.42	40
COR-2755		Guía de 70 mm	810	44.33	41

REFERENCIA	DISEÑO	DESCRIPCIÓN	PESO (g/m)	SUPERF. (dm ² /m)	PÁG
COR-2756		Guía de 75 mm	828.9	44.99	41
COR-2757		Guía de 80 mm	847.8	46.33	42
COR-2758		Guía de 85 mm	866.7	46.99	42
COR-2759		Guía de 90 mm	885.6	48.32	43
COR-2760		Guía de 95 mm	918	48.83	43
COR-2761		Guía de 100 mm	950.4	49.73	44
COR-2763		Guía de 110 mm	977.4	52.13	44
COR-2766		Guía de 125 mm	1047.6	54.82	45
COR-2773		Solape recto de 65 mm	299.7	17.49	36
COR-2831		Solape de 35 mm	159.3	9.31	36
COR-2835		Solape de 55 mm	253.8	14.4	37
COR-2837		Solape de 70 mm	305.1	17.4	37
COR-2842		Grapa para solapes	261.9	12.73	33
COR-4243		Guía carril	-	-	26

REFERENCIA	DISEÑO	DESCRIPCIÓN	PESO (g/m)	SUPERF. (dm ² /m)	PÁG
COR-6520		Hoja de ruedas vidrio 30 mm	1112.4	55.1	25
COR-6521		Hoja lateral vidrio 30 mm	1053	53.17	25
COR-6522		Hoja central vidrio 30 mm	831.6	38.42	26
COR-6532		Marco inferior con fijo	1638.9	79.64	21
COR-6533		Marco superior con fijo	1255.5	60.16	21
COR-6534		Marco lateral con fijo	1112.4	54.12	22
COR-6537		Marco inferior bicarril	1825.2	89.87	22
COR-6538		Marco superior bicarril	1333.8	63.93	23
COR-6539		Marco lateral bicarril	1047.6	51.49	23
COR-6540		Acople cierre multipunto con cerradura	121.5	7.19	27
COR-6550		Travesaño fijo	972	46.08	24
COR-6551		Divisor hoja vidrio 30 mm	901.8	44.77	26
COR-6552		Travesaño central con fijo	939.6	43.19	24
COR-6580		Tapeta fijo	410.4	236.5	27

REFERENCIA	DISEÑO	DESCRIPCIÓN	PESO (g/m)	SUPERF. (dm ² /m)	PÁG
COR-6581		Tapeta marco lateral	348.3	196.7	27
COR-6582		Tapeta marco lateral bicarril	232.2	13.93	27
COR-6852		Tubo de 50x30 INOX	-	-	30
COR-7026		Solape de 50 mm	340.2	20.45	38
COR-7027		Solape de 85 mm	464.4	25.82	38
COR-7029		Solape de 65 mm	394.2	23.45	39
COR-7055		Alargadera de 85 mm	434.7	20.54	31
COR-7056		Alargadera de 60 mm	307.8	15.57	31
COR-7057		Alargadera de 120 mm	618.3	27.5	31
COR-7072		Alargadera de 180 mm	950.4	39.66	32
COR-7073		Alargadera de 150 mm	764.1	33.66	32

6500 PLUS CORREDERA

2. PERFILES A ESCALA




IMPORTANTE

CORTIZO SISTEMAS, S.A. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CORTIZO SISTEMAS, S.A. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.


6500 PLUS CORREDERA

Perfiles a escala



COR-6532

Descripción	Marco inferior con fijo
Peso (g/m)	1638.9
Superficie (dm²/m)	79.64
I_x (cm⁴)	7.51
I_y (cm⁴)	54.1
Fresa	356591
Troquel	356599




COR-6533

Descripción	Marco superior con fijo
Peso (g/m)	1255.5
Superficie (dm²/m)	60.16
I_x (cm⁴)	5.49
I_y (cm⁴)	53.87
Fresa	356591


6500 PLUS CORREDERA

Perfiles a escala



COR-6534

Descripción	Marco lateral con fijo
Peso (g/m)	1112.4
Superficie (dm²/m)	54.12
I_x (cm⁴)	3.81
I_y (cm⁴)	53.81
Troquel	356599




COR-6537

Descripción	Marco inferior bicarril
Peso (g/m)	1825.2
Superficie (dm²/m)	89.87
I_x (cm⁴)	9.31
I_y (cm⁴)	66.55
Troquel	356599


6500 PLUS CORREDERA

Perfiles a escala



COR-6538

Descripción	Marco superior bicarril
Peso (g/m)	1333.8
Superficie (dm²/m)	63.93
I_x (cm⁴)	6.5
I_y (cm⁴)	62.79




COR-6539


Descripción	Marco lateral bicarril
Peso (g/m)	1047.6
Superficie (dm²/m)	51.49
I_x (cm⁴)	2.78
I_y (cm⁴)	56.34
Troquel	356599

6500 PLUS CORREDERA

Perfiles a escala




COR-6550	
Descripción	Travesaño fijo
Peso (g/m)	972
Superficie (dm ² /m)	46.08
I _x (cm ⁴)	6.25
I _y (cm ⁴)	9.84
Fresa	356591
Tope travesaño interior	327970




COR-6552	
Descripción	Travesaño central con fijo
Peso (g/m)	939.6
Superficie (dm ² /m)	43.19
I _x (cm ⁴)	11.41
I _y (cm ⁴)	3.25
Fresa	356591

6500 PLUS CORREDERA

Perfiles a escala




COR-6520	
Descripción	Hoja de ruedas vidrio 30 mm
Peso (g/m)	1112.4
Superficie (dm ² /m)	55.1
I _x (cm ⁴)	17.97
I _y (cm ⁴)	9.69




COR-6521	
Descripción	Hoja lateral vidrio 30 mm
Peso (g/m)	1053
Superficie (dm ² /m)	53.17
I _x (cm ⁴)	20.04
I _y (cm ⁴)	11.86
Troquel	356599

6500 PLUS CORREDERA


Perfiles a escala



COR-6522	
Descripción	Hoja central vidrio 30 mm
Peso (g/m)	831.6
Superficie (dm ² /m)	38.42
I _x (cm ⁴)	10.59
I _y (cm ⁴)	4.35
Troquel	356599









COR-6551	
Descripción	Divisor hoja vidrio 30 mm
Peso (g/m)	901.8
Superficie (dm ² /m)	44.77
I _x (cm ⁴)	10.36
I _y (cm ⁴)	7.44
Fresa	356591



COR-4243	
Descripción	Guía carril
Peso (g/m)	-
Superficie (dm ² /m)	-
I _x (cm ⁴)	-
I _y (cm ⁴)	-
Observaciones	Acero inoxidable

6500 PLUS CORREDERA

Perfiles a escala



COR-6540	
Descripción	Acople cierre multipunto con cerradura
Peso (g/m)	121.5
Superficie (dm ² /m)	7.19
I _x (cm ⁴)	0.02
I _y (cm ⁴)	0.23


COR-6580	
Descripción	Tapeta fijo
Peso (g/m)	410.4
Superficie (dm ² /m)	236.5
I _x (cm ⁴)	1
I _y (cm ⁴)	3.32

COR-6581	
Descripción	Tapeta marco lateral
Peso (g/m)	348.3
Superficie (dm ² /m)	196.7
I _x (cm ⁴)	0.25
I _y (cm ⁴)	3.55
Troquel	356599


COR-6582	
Descripción	Tapeta marco lateral bicarril
Peso (g/m)	232.2
Superficie (dm ² /m)	13.93
I _x (cm ⁴)	0.02
I _y (cm ⁴)	2.79

COR-2012	
Descripción	Grapa para junquillos
Peso (g/m)	113.4
Superficie (dm ² /m)	7.65
I _x (cm ⁴)	0.03
I _y (cm ⁴)	0.12


COR-2014	
Descripción	Junquillo curvo grapa 19 mm
Peso (g/m)	256.5
Superficie (dm ² /m)	14.31
I _x (cm ⁴)	0.35
I _y (cm ⁴)	0.35




COR-2018	
Descripción	Junquillo clip recto de 19 mm
Peso (g/m)	275.4
Superficie (dm ² /m)	15.52
I _x (cm ⁴)	0.67
I _y (cm ⁴)	0.53




COR-2019	
Descripción	Junquillo clip recto de 12 mm
Peso (g/m)	261.9
Superficie (dm ² /m)	14.77
I _x (cm ⁴)	0.61
I _y (cm ⁴)	0.27




COR-2021	
Descripción	Junquillo curvo grapa 12 mm
Peso (g/m)	216
Superficie (dm ² /m)	12.55
I _x (cm ⁴)	0.31
I _y (cm ⁴)	0.18




COR-2023	
Descripción	Junquillo recto de 2,5 mm
Peso (g/m)	151.2
Superficie (dm ² /m)	8.71
I _x (cm ⁴)	0.32
I _y (cm ⁴)	0.21




COR-2065	
Descripción	Junquillo clip recto de 16.50 mm
Peso (g/m)	270
Superficie (dm ² /m)	15.13
I _x (cm ⁴)	0.65
I _y (cm ⁴)	0.41




COR-2093	
Descripción	Junquillo clip recto de 8 mm
Peso (g/m)	256.5
Superficie (dm ² /m)	14.51
I _x (cm ⁴)	0.56
I _y (cm ⁴)	0.23




COR-2114	
Descripción	Junquillo curvo grapa plástica 19 mm
Peso (g/m)	251.1
Superficie (dm ² /m)	13.74
I _x (cm ⁴)	0.31
I _y (cm ⁴)	0.31




COR-2117	
Descripción	Junquillo clip recto de 22 mm
Peso (g/m)	294.3
Superficie (dm ² /m)	16.44
I _x (cm ⁴)	0.7
I _y (cm ⁴)	0.69




COR-2131	
Descripción	Junquillo curvo grapa plástica 12 mm
Peso (g/m)	207.9
Superficie (dm ² /m)	11.54
I _x (cm ⁴)	0.27
I _y (cm ⁴)	0.14



COR-2314	
Descripción	Junquillo curvo 19 mm
Peso (g/m)	237.6
Superficie (dm ² /m)	14.5
I _x (cm ⁴)	0.52
I _y (cm ⁴)	0.41




COR-2321	
Descripción	Junquillo curvo 12 mm
Peso (g/m)	228.5
Superficie (dm ² /m)	13.98
I _x (cm ⁴)	0.49
I _y (cm ⁴)	0.24




806030	
Descripción	Tubo de 60x30x2 mm
Peso (g/m)	928.8
Superficie (dm ² /m)	34.4
I _x (cm ⁴)	15.93
I _y (cm ⁴)	5.29

6500 PLUS CORREDERA


Perfiles a escala




COR-1700	
Descripción	U de refuerzo
Peso (g/m)	1239.3
Superficie (dm ² /m)	34.5
I _x (cm ⁴)	20.05
I _y (cm ⁴)	12.71



COR-1701	
Descripción	Tapa clipaje U refuerzo
Peso (g/m)	202.5
Superficie (dm ² /m)	10
I _x (cm ⁴)	0.02
I _y (cm ⁴)	1.09




COR-6852	
Descripción	Tubo de 50x30 INOX
Peso (g/m)	-
Superficie (dm ² /m)	-
I _x (cm ⁴)	7.87
I _y (cm ⁴)	3.54




COR-7055

Descripción	Alargadera de 85 mm
Peso (g/m)	434.7
Superficie (dm²/m)	20.54
I_x (cm⁴)	0.19
I_y (cm⁴)	12.95




COR-7056

Descripción	Alargadera de 60 mm
Peso (g/m)	307.8
Superficie (dm²/m)	15.57
I_x (cm⁴)	0.15
I_y (cm⁴)	5




COR-7057

Descripción	Alargadera de 120 mm
Peso (g/m)	618.3
Superficie (dm²/m)	27.5
I_x (cm⁴)	0.23
I_y (cm⁴)	33.9




COR-7072

Descripción	Alargadera de 180 mm
Peso (g/m)	950.4
Superficie (dm ² /m)	39.66
I _x (cm ⁴)	0.26
I _y (cm ⁴)	110.95



COR-7073

Descripción	Alargadera de 150 mm
Peso (g/m)	764.1
Superficie (dm ² /m)	33.66
I _x (cm ⁴)	0.22
I _y (cm ⁴)	64.13




COR-2705


Descripción	Grapa para solapes
Peso (g/m)	232.2
Superficie (dm ² /m)	112.1
I _x (cm ⁴)	0.58
I _y (cm ⁴)	0.23

6500 PLUS CORREDERA


Perfiles a escala




COR-2744	
Descripción	Grapa para solapes
Peso (g/m)	348.3
Superficie (dm ² /m)	13.98
I _x (cm ⁴)	1.84
I _y (cm ⁴)	0.36




COR-2842	
Descripción	Grapa para solapes
Peso (g/m)	261.9
Superficie (dm ² /m)	12.73
I _x (cm ⁴)	0.9
I _y (cm ⁴)	0.24



COR-2728	
Descripción	Solape recto de 55 mm
Peso (g/m)	270
Superficie (dm ² /m)	16.03
I _x (cm ⁴)	3.19
I _y (cm ⁴)	0.02
Escuadra alineamiento	212008 912100
Observaciones	Grapa 2705




COR-2731	
Descripción	Solape de 35 mm
Peso (g/m)	183.6
Superficie (dm ² /m)	11
I _x (cm ⁴)	0.92
I _y (cm ⁴)	0.02
Escuadra alineamiento	212007
	912100
Observaciones	Grapa 2705




COR-2733	
Descripción	Solape chaflán de 50 mm
Peso (g/m)	367.2
Superficie (dm ² /m)	21.82
I _x (cm ⁴)	3.42
I _y (cm ⁴)	0.21
Escuadra alineamiento	207004
	277004
Observaciones	Grapa 2744

6500 PLUS CORREDERA


Perfiles a escala




COR-2734	
Descripción	Solape de 77 mm
Peso (g/m)	337.5
Superficie (dm ² /m)	19.66
I _x (cm ⁴)	7.31
I _y (cm ⁴)	0.02
Escuadra alineamiento	912100
	920135
Observaciones	Grapa 2705




COR-2745	
Descripción	Solape recto 45 mm
Peso (g/m)	237.6
Superficie (dm ² /m)	14.03
I _x (cm ⁴)	1.88
I _y (cm ⁴)	0.02
Escuadra alineamiento	212008
	912100
Observaciones	Grapa 2705




COR-2773	
Descripción	Solape recto de 65 mm
Peso (g/m)	299.7
Superficie (dm ² /m)	17.49
I _x (cm ⁴)	4.7
I _y (cm ⁴)	0.02
Escuadra alineamiento	912100
	920135
Observaciones	Grapa 2705



COR-2831	
Descripción	Solape de 35 mm
Peso (g/m)	159.3
Superficie (dm ² /m)	9.31
I _x (cm ⁴)	0.76
I _y (cm ⁴)	0.02
Escuadra alineamiento	242831
Observaciones	Grapa 2842




COR-2835	
Descripción	Solape de 55 mm
Peso (g/m)	253.8
Superficie (dm ² /m)	14.4
Ix (cm ⁴)	2.44
Iy (cm ⁴)	0.03
Escuadra alineamiento	242831
Observaciones	Grapa 2842




COR-2837	
Descripción	Solape de 70 mm
Peso (g/m)	305.1
Superficie (dm ² /m)	17.4
Ix (cm ⁴)	4.74
Iy (cm ⁴)	0.03
Escuadra alineamiento	242831
Observaciones	Grapa 2842

6500 PLUS CORREDERA

Perfiles a escala




COR-7026	
Descripción	Solape de 50 mm
Peso (g/m)	340.2
Superficie (dm ² /m)	20.45
I _x (cm ⁴)	2.99
I _y (cm ⁴)	0.18
Escuadra alineamiento	207004
	277004
Observaciones	Grapa 2744




COR-7027	
Descripción	Solape de 85 mm
Peso (g/m)	464.4
Superficie (dm ² /m)	25.82
I _x (cm ⁴)	11.36
I _y (cm ⁴)	0.12
Escuadra alineamiento	207004
	277004
Observaciones	Grapa 2744

6500 PLUS CORREDERA

Perfiles a escala




COR-7029	
Descripción	Solape de 65 mm
Peso (g/m)	394.2
Superficie (dm ² /m)	23.45
I _x (cm ⁴)	5.75
I _y (cm ⁴)	0.2
Escuadra alineamiento	207004
	277004
Observaciones	Grapa 2744




COR-2721	
Descripción	Tapa guía
Peso (g/m)	351
Superficie (dm ² /m)	17.43
I _x (cm ⁴)	3.91
I _y (cm ⁴)	0.29
Observaciones	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2.

6500 PLUS CORREDERA


Perfiles a escala




COR-2752	
Descripción	Guía de 50 mm
Peso (g/m)	758.7
Superficie (dm ² /m)	41.84
I _x (cm ⁴)	8.43
I _y (cm ⁴)	9.58
Observaciones	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2



COR-2753	
Descripción	Guía de 60 mm
Peso (g/m)	761.4
Superficie (dm ² /m)	42.42
I _x (cm ⁴)	8.9
I _y (cm ⁴)	10.72
Observaciones	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2




COR-2754	
Descripción	Guía de 65 mm
Peso (g/m)	777.6
Superficie (dm ² /m)	43.42
I _x (cm ⁴)	9.13
I _y (cm ⁴)	13
Observaciones	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2



COR-2755

Descripción	Guía de 70 mm
Peso (g/m)	810
Superficie (dm²/m)	44.33
I_x (cm⁴)	9.48
I_y (cm⁴)	16.21
Observaciones	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2




COR-2756

Descripción	Guía de 75 mm
Peso (g/m)	828.9
Superficie (dm²/m)	44.99
I_x (cm⁴)	9.72
I_y (cm⁴)	18.84
Observaciones	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2


6500 PLUS CORREDERA

Perfiles a escala



COR-2757

Descripción	Guía de 80 mm
Peso (g/m)	847.8
Superficie (dm²/m)	46.33
I_x (cm⁴)	9.91
I_y (cm⁴)	22.59
Observaciones	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2




COR-2758

Descripción	Guía de 85 mm
Peso (g/m)	866.7
Superficie (dm²/m)	46.99
I_x (cm⁴)	10.13
I_y (cm⁴)	25.79
Observaciones	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2


6500 PLUS CORREDERA

Perfiles a escala




COR-2759

Descripción	Guía de 90 mm
Peso (g/m)	885.6
Superficie (dm²/m)	48.32
I_x (cm⁴)	10.3
I_y (cm⁴)	30.36
Observaciones	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2




COR-2760

Descripción	Guía de 95 mm
Peso (g/m)	918
Superficie (dm²/m)	48.83
I_x (cm⁴)	10.72
I_y (cm⁴)	34.47
Observaciones	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2




COR-2761

Descripción	Guía de 100 mm
Peso (g/m)	950.4
Superficie (dm²/m)	49.73
I_x (cm⁴)	11.1
I_y (cm⁴)	39.59
Observaciones	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2



COR-2763

Descripción	Guía de 110 mm
Peso (g/m)	977.4
Superficie (dm²/m)	52.13
I_x (cm⁴)	11.4
I_y (cm⁴)	50.19
Observaciones	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2. CONSULTAR DISPONIBILIDAD



COR-2766	
Descripción	Guía de 125 mm
Peso (g/m)	1047.6
Superficie (dm ² /m)	54.82
Ix (cm ⁴)	11.93
Iy (cm ⁴)	70.69
Observaciones	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2

6500 PLUS CORREDERA

3. RELACIÓN DE ACCESORIOS



IMPORTANTE

CORTIZO SISTEMAS, S.A. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CORTIZO SISTEMAS, S.A. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
207004	Escuadra alineamiento	Sin color	Escuadra alineamiento	64
212001	Grapa plástica junquillo	Negro	Varios	71
212007	Escuadra alineamiento	Sin color	Escuadra alineamiento	65
212008	Escuadra alineamiento	Sin color	Escuadra alineamiento	65
240135	Junta interior acristalamiento 4 mm	Sin color	Juntas	66
240136	Junta interior acristalamiento 6 mm	Sin color	Juntas	66
240137	Junta exterior de sellado	Sin color	Juntas	66
242008	Asa tirador correderas	Blanco	Tiradores	69
242018	Asa tirador correderas	Negro	Tiradores	69
242701	Junta interior de acristalar 5 mm	Sin color	Juntas	66
242831	Escuadra alineamiento	Sin color	Escuadra alineamiento	65
245054	Escuadra alineamiento	Sin color	Escuadra alineamiento	65
250010	Junta de acristalar de base 10	Sin color	Juntas	66
250012	Junta de acristalar de base 12	Sin color	Juntas	66
250013	Junta de acristalar	Sin color	Juntas	66
250016	Junta de acristalar de base 16	Sin color	Juntas	66
250020	Junta de acristalar	Sin color	Juntas	66
250022	Junta de acristalar de base 22	Sin color	Juntas	66
250092	Junta interior de acristalamiento 9 mm	Sin color	Juntas	66
250097	Junta acristalamiento globo 7 mm.	Sin color	Juntas	66
250098	Junta acristalamiento globo 8 mm.	Sin color	Juntas	66
252009	Asa tirador correderas	Marrón	Tiradores	69
252012	Grapa aluminio junquillo	Sin color	Varios	71
252023	Asa tirador correderas	Color	Tiradores	69
261001	Cierre de embutir con amortiguación	Blanco	Cierre de embutir	63
261011	Cierre de embutir con amortiguación	Negro	Cierre de embutir	63
261023	Cierre de embutir con amortiguación	Color	Cierre de embutir	63
261301	Cierre de embutir amortiguación con condena	Blanco	Cierre de embutir	63
261311	Cierre de embutir amortiguación con condena	Negro	Cierre de embutir	63
261323	Cierre de embutir amortiguación con condena	Color	Cierre de embutir	63
261401	Cierre de embutir de atornillar	Blanco	Cierre de embutir	64
261411	Cierre de embutir de atornillar	Negro	Cierre de embutir	64
261423	Cierre de embutir de atornillar	Color	Cierre de embutir	64
261501	Cierre de embutir de atornillar con condena	Blanco	Cierre de embutir	64
261511	Cierre de embutir de atornillar con condena	Negro	Cierre de embutir	64
261523	Cierre de embutir de atornillar con condena	Color	Cierre de embutir	64
261601	Cierre de embutir de atornillar ancho	Blanco	Cierre de embutir	64

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
261611	Cierre de embutir de atornillar ancho	Negro	Cierre de embutir	64
261623	Cierre de embutir de atornillar ancho	Color	Cierre de embutir	64
261701	Cierre de embutir de atornillar ancho con condena	Blanco	Cierre de embutir	64
261711	Cierre de embutir de atornillar ancho con condena	Negro	Cierre de embutir	64
261723	Cierre de embutir de atornillar ancho con condena	Color	Cierre de embutir	64
264001	Asa tirador cierre amortiguación	Blanco	Tiradores	69
264009	Asa tirador cierre amortiguación	Marrón	Tiradores	69
264011	Asa tirador cierre amortiguación	Negro	Tiradores	69
264023	Asa tirador cierre amortiguación	Color	Tiradores	69
264237	Rodamiento regulable tandem agujas, 100 Kg-UD	Sin color	Rodamiento	68
264260	Tope limitador de apertura	Negro	Varios	71
264261	Tope limitador de apertura	Blanco	Varios	71
270000	Tapa directa desagüe baja (sin deflector)	Negro	Tapas	69
277004	Escuadra alineamiento	Sin color	Escuadra alineamiento	65
284251	Rodamiento RPT 75 Kg.-UD	Sin color	Rodamiento	68
291500	Cerradero marco multipunto	Sin color	Cerradero y cerradura	63
291502	Calzo cerradero marco 1,7 mm	Sin color	Cerradero y cerradura	62
291503	Calzo cerradero marco 3 mm	Sin color	Cerradero y cerradura	63
291504	Calzo cerradero marco 4 mm	Sin color	Cerradero y cerradura	63
291515	Anti-elevación marco	Sin color	Cerradero y cerradura	62
297001	Aireador lateral drch. 1300-100	Blanco	Aireadores	59
297002	Aireador lateral drch. 1300-100	Negro	Aireadores	59
297003	Aireador lateral drch. 1300-100	Color	Aireadores	59
297004	Aireador lateral drch. 1300-150	Blanco	Aireadores	59
297005	Aireador lateral drch. 1300-150	Negro	Aireadores	59
297006	Aireador lateral drch. 1300-150	Color	Aireadores	59
297007	Aireador lateral drch. 1300-180	Blanco	Aireadores	59
297008	Aireador lateral drch. 1300-180	Negro	Aireadores	59
297009	Aireador lateral drch. 1300-180	Color	Aireadores	59
297011	Aireador lateral drch. 1600-100	Blanco	Aireadores	59
297012	Aireador lateral drch. 1600-100	Negro	Aireadores	59
297013	Aireador lateral drch. 1600-100	Color	Aireadores	59
297014	Aireador lateral drch. 1600-150	Blanco	Aireadores	59
297015	Aireador lateral drch. 1600-150	Negro	Aireadores	59
297016	Aireador lateral drch. 1600-150	Color	Aireadores	59
297017	Aireador lateral drch. 1600-180	Blanco	Aireadores	59
297018	Aireador lateral drch. 1600-180	Negro	Aireadores	59

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
297019	Aireador lateral drch. 1600-180	Color	Aireadores	59
297021	Aireador lateral drch. 2400-100	Blanco	Aireadores	59
297022	Aireador lateral drch. 2400-100	Negro	Aireadores	59
297023	Aireador lateral drch. 2400-100	Color	Aireadores	59
297024	Aireador lateral drch. 2400-150	Blanco	Aireadores	60
297025	Aireador lateral drch. 2400-150	Negro	Aireadores	60
297026	Aireador lateral drch. 2400-150	Color	Aireadores	60
297027	Aireador lateral drch. 2400-180	Blanco	Aireadores	60
297028	Aireador lateral drch. 2400-180	Negro	Aireadores	60
297029	Aireador lateral drch. 2400-180	Color	Aireadores	60
297031	Aireador lateral drch. 3000-100	Blanco	Aireadores	60
297032	Aireador lateral drch. 3000-100	Negro	Aireadores	60
297033	Aireador lateral drch. 3000-100	Color	Aireadores	60
297034	Aireador lateral drch. 3000-150	Blanco	Aireadores	60
297035	Aireador lateral drch. 3000-150	Negro	Aireadores	60
297036	Aireador lateral drch. 3000-150	Color	Aireadores	60
297037	Aireador lateral drch. 3000-180	Blanco	Aireadores	60
297038	Aireador lateral drch. 3000-180	Negro	Aireadores	60
297039	Aireador lateral drch. 3000-180	Color	Aireadores	60
297071	Aireador guía	Blanco	Aireadores	59
297072	Aireador guía	Negro	Aireadores	59
297073	Aireador guía	Color	Aireadores	59
297901	Aireador lateral izq. 1300-100	Blanco	Aireadores	60
297902	Aireador lateral izq. 1300-100	Negro	Aireadores	60
297903	Aireador lateral izq. 1300-100	Color	Aireadores	60
297904	Aireador lateral izq. 1300-150	Blanco	Aireadores	60
297905	Aireador lateral izq. 1300-150	Negro	Aireadores	60
297906	Aireador lateral izq. 1300-150	Color	Aireadores	60
297907	Aireador lateral izq. 1300-180	Blanco	Aireadores	60
297908	Aireador lateral izq. 1300-180	Negro	Aireadores	60
297909	Aireador lateral izq. 1300-180	Color	Aireadores	60
297911	Aireador lateral izq. 1600-100	Blanco	Aireadores	60
297912	Aireador lateral izq. 1600-100	Negro	Aireadores	60
297913	Aireador lateral izq. 1600-100	Color	Aireadores	60
297914	Aireador lateral izq. 1600-150	Blanco	Aireadores	60
297915	Aireador lateral izq. 1600-150	Negro	Aireadores	60
297916	Aireador lateral izq. 1600-150	Color	Aireadores	60



6500 PLUS CORREDERA

Relación de accesorios

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
297917	Aireador lateral izq. 1600-180	Blanco	Aireadores	61
297918	Aireador lateral izq. 1600-180	Negro	Aireadores	61
297919	Aireador lateral izq. 1600-180	Color	Aireadores	61
297921	Aireador lateral izq. 2400-100	Blanco	Aireadores	61
297922	Aireador lateral izq. 2400-100	Negro	Aireadores	61
297923	Aireador lateral izq. 2400-100	Color	Aireadores	61
297924	Aireador lateral izq. 2400-150	Blanco	Aireadores	61
297925	Aireador lateral izq. 2400-150	Negro	Aireadores	61
297926	Aireador lateral izq. 2400-150	Color	Aireadores	61
297927	Aireador lateral izq. 2400-180	Blanco	Aireadores	61
297928	Aireador lateral izq. 2400-180	Negro	Aireadores	61
297929	Aireador lateral izq. 2400-180	Color	Aireadores	61
297931	Aireador lateral izq. 3000-100	Blanco	Aireadores	61
297932	Aireador lateral izq. 3000-100	Negro	Aireadores	61
297933	Aireador lateral izq. 3000-100	Color	Aireadores	61
297934	Aireador lateral izq. 3000-150	Blanco	Aireadores	61
297935	Aireador lateral izq. 3000-150	Negro	Aireadores	61
297936	Aireador lateral izq. 3000-150	Color	Aireadores	61
297937	Aireador lateral izq. 3000-180	Blanco	Aireadores	61
297938	Aireador lateral izq. 3000-180	Negro	Aireadores	61
297939	Aireador lateral izq. 3000-180	Color	Aireadores	61
300131	Bombillo (medio) 30 L.L. simple	Sin color	Bombillo	62
303130	Bombillo 30+30 L.L. simple	Sin color	Bombillo	62
303131	Bombillo 30+30 L.L. seguridad	Sin color	Bombillo	62
308701	Manilla Cortizo acodada a derechas	Blanco	Manillas y cremonas	67
308702	Manilla Cortizo acodada a derechas	Negro	Manillas y cremonas	67
308705	Manilla Cortizo acodada a derechas	Color	Manillas y cremonas	67
308708	Manilla Cortizo acodada a derechas	Lacado Inox	Manillas y cremonas	67
308721	Manilla Cortizo acodada a izquierdas	Blanco	Manillas y cremonas	67
308722	Manilla Cortizo acodada a izquierdas	Negro	Manillas y cremonas	67
308725	Manilla Cortizo acodada a izquierdas	Color	Manillas y cremonas	67
308728	Manilla Cortizo acodada a izquierdas	Lacado Inox	Manillas y cremonas	67
311031	Cierre de embutir con amortiguación	Lacado Inox	Cierre de embutir	63
315201	Manilla Sirius reforzada acodada izquierda	Blanco	Manillas y cremonas	68
315202	Manilla Sirius reforzada acodada izquierda	Negro	Manillas y cremonas	68
315203	Manilla Sirius reforzada acodada izquierda	Plata claro	Manillas y cremonas	68
315204	Manilla Sirius reforzada acodada izquierda	Plata oscuro	Manillas y cremonas	68

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
315205	Manilla Sirius reforzada acodada izquierda	Color	Manillas y cremonas	68
316201	Manilla Sirius reforzada acodada derecha	Blanco	Manillas y cremonas	68
316202	Manilla Sirius reforzada acodada derecha	Negro	Manillas y cremonas	68
316203	Manilla Sirius reforzada acodada derecha	Plata claro	Manillas y cremonas	68
316204	Manilla Sirius reforzada acodada derecha	Plata oscuro	Manillas y cremonas	68
316205	Manilla Sirius reforzada acodada derecha	Color	Manillas y cremonas	68
317011	Aireador lateral drch. 1600-130	Blanco	Aireadores	59
317012	Aireador lateral drch. 1600-130	Negro	Aireadores	59
317013	Aireador lateral drch. 1600-130	Color	Aireadores	59
317031	Aireador lateral drch. 2400-130	Blanco	Aireadores	59
317032	Aireador lateral drch. 2400-130	Negro	Aireadores	59
317033	Aireador lateral drch. 2400-130	Color	Aireadores	59
317091	Aireador lateral drch. 3000-130	Blanco	Aireadores	60
317092	Aireador lateral drch. 3000-130	Negro	Aireadores	60
317093	Aireador lateral drch. 3000-130	Color	Aireadores	60
317911	Aireador lateral izq. 1600-130	Blanco	Aireadores	60
317912	Aireador lateral izq. 1600-130	Negro	Aireadores	60
317913	Aireador lateral izq. 1600-130	Color	Aireadores	60
317931	Aireador lateral izq. 2400-130	Blanco	Aireadores	61
317932	Aireador lateral izq. 2400-130	Negro	Aireadores	61
317933	Aireador lateral izq. 2400-130	Color	Aireadores	61
317951	Aireador rejilla interior	Blanco	Aireadores	61
317952	Aireador rejilla interior	Negro	Aireadores	61
317953	Aireador rejilla interior	Color	Aireadores	61
317954	Aireador rejilla interior	Lacado Inox	Aireadores	61
317959	Aireador rejilla interior	Marrón	Aireadores	61
317991	Aireador lateral izq. 3000-130	Blanco	Aireadores	61
317992	Aireador lateral izq. 3000-130	Negro	Aireadores	61
317993	Aireador lateral izq. 3000-130	Color	Aireadores	61
318712	Manilla Cortizo acodada a derechas	Plata claro	Manillas y cremonas	67
318713	Manilla Cortizo acodada a derechas	Plata oscuro	Manillas y cremonas	67
318721	Manilla Cortizo reforzada acodada izquierda	Blanco	Manillas y cremonas	67
318722	Manilla Cortizo reforzada acodada izquierda	Negro	Manillas y cremonas	67
318723	Manilla Cortizo reforzada acodada izquierda	Plata claro	Manillas y cremonas	67
318724	Manilla Cortizo reforzada acodada izquierda	Plata oscuro	Manillas y cremonas	67
318725	Manilla Cortizo reforzada acodada izquierda	Color	Manillas y cremonas	67
318728	Manilla Cortizo reforzada acodada izquierda	Lacado Inox	Manillas y cremonas	67



6500 PLUS CORREDERA

Relación de accesorios

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
318732	Manilla Cortizo acodada a izquierdas	Plata claro	Manillas y cremonas	67
318733	Manilla Cortizo acodada a izquierdas	Plata oscuro	Manillas y cremonas	67
319700	Kit fijación doble manilla	Sin color	Kit	67
319701	Manilla Cortizo reforzada acodada derecha	Blanco	Manillas y cremonas	67
319702	Manilla Cortizo reforzada acodada derecha	Negro	Manillas y cremonas	67
319703	Manilla Cortizo reforzada acodada derecha	Plata claro	Manillas y cremonas	67
319704	Manilla Cortizo reforzada acodada derecha	Plata oscuro	Manillas y cremonas	67
319705	Manilla Cortizo reforzada acodada derecha	Color	Manillas y cremonas	67
319708	Manilla Cortizo reforzada acodada derecha	Lacado Inox	Manillas y cremonas	67
321010	Protector para bombillo.	Sin color	Bombillo	62
321011	Protector de seguridad para bombillo con escudo interior.	Sin color	Bombillo	62
321012	Suplemento 2mm. para protector de bombillo.	Sin color	Bombillo	62
321024	Cierre de embutir con amortiguación	Plata claro	Cierre de embutir	63
321025	Cierre de embutir con amortiguación	Plata oscuro	Cierre de embutir	63
321324	Cierre de embutir amortiguación con condena	Plata claro	Cierre de embutir	63
321325	Cierre de embutir amortiguación con condena	Plata oscuro	Cierre de embutir	63
321424	Cierre de embutir de atornillar	Plata claro	Cierre de embutir	64
321425	Cierre de embutir de atornillar	Plata oscuro	Cierre de embutir	64
321524	Cierre de embutir de atornillar con condena	Plata claro	Cierre de embutir	64
321525	Cierre de embutir de atornillar con condena	Plata oscuro	Cierre de embutir	64
321624	Cierre de embutir de atornillar ancho	Plata claro	Cierre de embutir	64
321625	Cierre de embutir de atornillar ancho	Plata oscuro	Cierre de embutir	64
321724	Cierre de embutir de atornillar ancho con condena	Plata claro	Cierre de embutir	64
321725	Cierre de embutir de atornillar ancho con condena	Plata oscuro	Cierre de embutir	64
321809	Bocallaves manilla recta	Marrón	Bombillo	62
321811	Bocallaves manilla recta	Negro	Bombillo	62
321812	Bocallaves manilla recta	Blanco	Bombillo	62
321815	Bocallaves manilla recta	Color	Bombillo	62
321816	Bocallaves manilla recta	Lacado Inox	Bombillo	62
321817	Bocallaves manilla recta	Plata claro	Bombillo	62
321818	Bocallaves manilla recta	Plata oscuro	Bombillo	62
321821	Bocallaves manilla curva	Negro	Bombillo	62
321822	Bocallaves manilla curva	Blanco	Bombillo	62
321825	Bocallaves manilla curva	Color	Bombillo	62
321826	Bocallaves manilla curva	Lacado Inox	Bombillo	62
321827	Bocallaves manilla curva	Plata claro	Bombillo	62
321828	Bocallaves manilla curva	Plata oscuro	Bombillo	62

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
322024	Asa tirador correderas	Plata claro	Tiradores	69
322025	Asa tirador correderas	Plata oscuro	Tiradores	69
324024	Asa tirador cierre amortiguación	Plata claro	Tiradores	69
324025	Asa tirador cierre amortiguación	Plata oscuro	Tiradores	69
324210	Uñero exterior corredera	Blanco	Tiradores	69
324211	Uñero exterior corredera	Negro	Tiradores	69
324214	Uñero exterior corredera	Color	Tiradores	69
324215	Uñero exterior corredera	Plata claro	Tiradores	69
324216	Uñero exterior corredera	Plata oscuro	Tiradores	69
324217	Uñero exterior corredera	Lacado Inox	Tiradores	69
327955	Aireador rejilla interior	Plata claro	Aireadores	61
327956	Aireador rejilla interior	Plata oscuro	Aireadores	61
327970	Tope travesaño interior superpuesto	Sin color	Tope travesaño interior	69
330334	Calce para vidrio 3x34 mm	Sin color	Varios	70
330520	Calce para vidrio 5x20 mm	Sin color	Varios	70
330534	Calce para vidrio 5x34 mm	Sin color	Varios	71
330705	Cepillo 7x5 mm TRIFIN	Sin color	Juntas	65
334150	Rodamiento tándem agujas graduable 120 kg	Sin color	Rodamiento	68
340111	Bombillo (medio) con pomo 30+10 L.L.	Sin color	Bombillo	62
346513	Cerradura corredera 3 puntos	Sin color	Cerradero y cerradura	63
346516	Cerradero cerradura 3 puntos	Sin color	Cerradero y cerradura	63
348701	Manilla Sirius acodada a derechas	Blanco	Manillas y cremonas	67
348702	Manilla Sirius acodada a derechas	Negro	Manillas y cremonas	67
348705	Manilla Sirius acodada a derechas	Color	Manillas y cremonas	67
348706	Manilla Sirius acodada a derechas	Lacado Inox	Manillas y cremonas	67
348707	Manilla Sirius acodada a derechas	Plata claro	Manillas y cremonas	67
348708	Manilla Sirius acodada a derechas	Plata oscuro	Manillas y cremonas	67
348721	Manilla Sirius acodada a izquierdas	Blanco	Manillas y cremonas	67
348722	Manilla Sirius acodada a izquierdas	Negro	Manillas y cremonas	67
348725	Manilla Sirius acodada a izquierdas	Color	Manillas y cremonas	67
348726	Manilla Sirius acodada a izquierdas	Lacado Inox	Manillas y cremonas	67
348727	Manilla Sirius acodada a izquierdas	Plata claro	Manillas y cremonas	67
348728	Manilla Sirius acodada a izquierdas	Plata oscuro	Manillas y cremonas	67
356500	Juego cortavientos hoja-fijo	Negro	Cortavientos	64
356501	Juego juntas estanqueidad hoja-fijo	Sin color	Juntas	65
356502	Cierre multipunto sin llave Entrada 30	Sin color	Cerradero y cerradura	63
356503	Cierre multipunto con llave Entrada 25	Sin color	Cerradero y cerradura	63

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
356510	Juego cortavientos 6500 plus bicarril	Sin color	Cortavientos	64
356511	Juego juntas de estanqueidades 6500 plus bicarril	Sin color	Juntas	65
356512	Juego tapas remate hojas de cruce 6500 Plus	Negro	Tapas	68
356521	Juego de tapetas hoja COR-6521	Negro	Tapas	68
356522	Juego de tapetas hoja COR-6522	Negro	Tapas	68
356530	Gancho y contragrancho 6500 Plus	Sin color	Cierre de embutir	64
356591	Kit de fresas serie 6500 Plus eje 32 mm	Sin color	Fresa	65
356592	Kit de fresas serie 6500 Plus eje 40 mm	Sin color	Fresa	65
356598	Troquel serie 6500 Plus con pulmon	Sin color	Troquel	70
356599	Troquel serie 6500 Plus	Inox	Troquel	70
813919	Tornillos DIN7981 Ø3,9x19	Sin color	Tornillería	70
814238	Tornillos DIN7981 Ø4,2x38	Sin color	Tornillería	70
814295	Tornillos DIN7981 Ø4,2x9,5	Sin color	Tornillería	70
814819	Tornillos DIN7981 Ø4,8x19	Sin color	Tornillería	70
814832	Tornillos DIN7981 Ø4,8x32	Sin color	Tornillería	70
815545	Tornillos DIN7981 Ø5,5x45	Sin color	Tornillería	70
824819	Tornillo DIN7982 Ø4,8x19	Sin color	Tornillería	70
912060	Válvula desagüe carril inferior	Sin color	Varios	71
912100	Escuadra alineamiento	Sin color	Escuadra alineamiento	64
920100	Tapa desagüe con deflector	Negro	Tapas	68
920101	Tapa desagüe con deflector	Blanco	Tapas	68
920102	Tapa desagüe con deflector	Marrón	Tapas	68
920103	Tapa desagüe con deflector	Caramelo	Tapas	68
920135	Escuadra alineamiento	Sin color	Escuadra alineamiento	65
930060	Junta de acristalar	Sin color	Juntas	66
950020	Cepillo 7x6 mm Fin-Seal	[Gris plata]	Juntas	65
950021	Cepillo 7x6 mm Fin-Seal	Negro	Juntas	65

6500 PLUS CORREDERA



4. ACCESORIOS




IMPORTANTE

CORTIZO SISTEMAS, S.A. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CORTIZO SISTEMAS, S.A. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

AIREADORES



					
REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR	REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297072	Aireador guía	Negro	297002	Aireador lateral drch. 1300-100	Negro
297071		Blanco	297001		Blanco
297073		Color	297003		Color



					
REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR	REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297005	Aireador lateral drch. 1300-150	Negro	297008	Aireador lateral drch. 1300-180	Negro
297004		Blanco	297007		Blanco
297006		Color	297009		Color



					
REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR	REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297012	Aireador lateral drch. 1600-100	Negro	317012	Aireador lateral drch. 1600-130	Negro
297011		Blanco	317011		Blanco
297013		Color	317013		Color



					
REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR	REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297015	Aireador lateral drch. 1600-150	Negro	297018	Aireador lateral drch. 1600-180	Negro
297014		Blanco	297017		Blanco
297016		Color	297019		Color



					
REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR	REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297022	Aireador lateral drch. 2400-100	Negro	317032	Aireador lateral drch. 2400-130	Negro
297021		Blanco	317031		Blanco
297023		Color	317033		Color



					
REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR	REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297025	Aireador lateral drch. 2400-150	Negro	297028	Aireador lateral drch. 2400-180	Negro
297024		Blanco	297027		Blanco
297026		Color	297029		Color

					
REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR	REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297032	Aireador lateral drch. 3000-100	Negro	317092	Aireador lateral drch. 3000-130	Negro
297031		Blanco	317091		Blanco
297033		Color	317093		Color

					
REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR	REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297035	Aireador lateral drch. 3000-150	Negro	297038	Aireador lateral drch. 3000-180	Negro
297034		Blanco	297037		Blanco
297036		Color	297039		Color

					
REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR	REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297902	Aireador lateral izq. 1300-100	Negro	297905	Aireador lateral izq. 1300-150	Negro
297901		Blanco	297904		Blanco
297903		Color	297906		Color

					
REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR	REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297908	Aireador lateral izq. 1300-180	Negro	297912	Aireador lateral izq. 1600-100	Negro
297907		Blanco	297911		Blanco
297909		Color	297913		Color

					
REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR	REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
317912	Aireador lateral izq. 1600-130	Negro	297915	Aireador lateral izq. 1600-150	Negro
317911		Blanco	297914		Blanco
317913		Color	297916		Color

6500 PLUS CORREDERA

Accesorios

					
REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR	REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297918	Aireador lateral izq. 1600-180	Negro	297922	Aireador lateral izq. 2400-100	Negro
297917		Blanco	297921		Blanco
297919		Color	297923		Color


					
REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR	REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
317932	Aireador lateral izq. 2400-130	Negro	297925	Aireador lateral izq. 2400-150	Negro
317931		Blanco	297924		Blanco
317933		Color	297926		Color

					
REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR	REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297928	Aireador lateral izq. 2400-180	Negro	297932	Aireador lateral izq. 3000-100	Negro
297927		Blanco	297931		Blanco
297929		Color	297933		Color

					
REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR	REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
317992	Aireador lateral izq. 3000-130	Negro	297935	Aireador lateral izq. 3000-150	Negro
317991		Blanco	297934		Blanco
317993		Color	297936		Color

					
REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR	REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297938	Aireador lateral izq. 3000-180	Negro	317952	Aireador rejilla interior	Negro
297937		Blanco	317951		Blanco
297939		Color	317953		Color
			317954		Lacado Inox
			317959		Marrón
			327955		Plata claro
			327956		Plata oscuro

BOMBILLO




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR	REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
321821	Bocallaves manilla curva	Negro	321811	Bocallaves manilla recta	Negro
321822		Blanco	321809		Marrón
321825		Color	321812		Blanco
321826		Lacado Inox	321815		Color
321827		Plata claro	321816		Lacado Inox
321828		Plata oscuro	321817		Plata claro
OBS.	Base + tapa		321818		Plata oscuro
			OBS.	Base + tapa	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR	REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
300131	Bombillo (medio) 30 L.L. simple	Sin color	340111	Bombillo (medio) con pomo 30+10 L.L.	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR	REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
303131	Bombillo 30+30 L.L. seguridad	Sin color	303130	Bombillo 30+30 L.L. simple	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR	REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
321011	Protector de seguridad para bombillo con escudo interior.	Sin color	321010	Protector para bombillo.	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
321012	Suplemento 2mm. para protector de bombillo.	Sin color



CERRADERO Y CERRADURA






REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR	REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
291515	Anti-elevación marco	Sin color	291502	Calzo cerradero marco 1,7 mm	Sin color


6500 PLUS CORREDERA

Accesorios

					
REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR	REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
291503	Calzo cerradero marco 3 mm	Sin color	291504	Calzo cerradero marco 4 mm	Sin color

					
REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR	REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
346516	Cerradero cerradura 3 puntos	Sin color	291500	Cerradero marco multipunto	Sin color
OBS.	Para cerradura 346513. Serán necesarias 3 unidades				

					
REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR	REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
346513	Cerradura corredera 3 puntos	Sin color	356503	Cierre multipunto con llave Entrada 25	Sin color
OBS.	Bombillo perfil europeo. No lleva manilla				



		
REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
356502	Cierre multipunto sin llave Entrada 30	Sin color



CIERRE DE EMBUTIR


					
REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR	REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
261311	Cierre de embutir amortiguación con condensa	Negro	261011	Cierre de embutir con amortiguación	Negro
261301		Blanco	261001		Blanco
261323		Color	261023		Color
321324		Plata claro	311031		Lacado Inox
321325		Plata oscuro	321024		Plata claro
			321025		Plata oscuro

6500 PLUS CORREDERA



Accesorios

					
REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR	REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
261411	Cierre de embutir de atornillar	Negro	261611	Cierre de embutir de atornillar ancho	Negro
261401		Blanco	261601		Blanco
261423		Color	261623		Color
321424		Plata claro	321624		Plata claro
321425		Plata oscuro	321625		Plata oscuro



					
REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR	REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
261711	Cierre de embutir de atornillar ancho con condensa	Negro	261511	Cierre de embutir de atornillar con condensa	Negro
261701		Blanco	261501		Blanco
261723		Color	261523		Color
321724		Plata claro	321524		Plata claro
321725		Plata oscuro	321525		Plata oscuro

		
REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
356530	Gancho y contragancho 6500 Plus	Sin color

CORTAVIENTOS



					
REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR	REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
356510	Juego cortavientos 6500 plus bicarril	Sin color	356500	Juego cortavientos hoja-fijo	Negro



ESCUADRA ALINEAMIENTO



					
REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR	REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
207004	Escuadra alineamiento	Sin color	912100	Escuadra alineamiento	Sin color

6500 PLUS CORREDERA



Accesorios

					
REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR	REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
242831	Escuadra alineamiento	Sin color	920135	Escuadra alineamiento	Sin color


					
REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR	REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
212008	Escuadra alineamiento	Sin color	277004	Escuadra alineamiento	Sin color



					
REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR	REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
212007	Escuadra alineamiento	Sin color	245054	Escuadra alineamiento	Sin color


FRESA

					
REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR	REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
356591	Kit de fresas serie 6500 Plus eje 32 mm	Sin color	356592	Kit de fresas serie 6500 Plus eje 40 mm	Sin color


JUNTAS

					
REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR	REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
330705	Cepillo 7x5 mm TRIFIN	Sin color	950021	Cepillo 7x6 mm Fin-Seal	Negro
			950020		[Gris plata]



					
REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR	REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
356511	Juego juntas de estanqueidad 6500 plus bicarril	Sin color	356501	Juego juntas estanqueidad hoja-fijo	Sin color

					
REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR	REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
250097	Junta acristalamiento globo 7 mm.	Sin color	250098	Junta acristalamiento globo 8 mm.	Sin color
					
REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR	REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
250013	Junta de acristalar	Sin color	250020	Junta de acristalar	Sin color
OBS.	Hueco 4/5 mm		OBS.	Hueco 7 mm	
					
REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR	REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
930060	Junta de acristalar	Sin color	250010	Junta de acristalar de base 10	Sin color
			OBS.	Hueco 2 mm	
					
REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR	REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
250012	Junta de acristalar de base 12	Sin color	250016	Junta de acristalar de base 16	Sin color
OBS.	Hueco 3 mm		OBS.	Hueco 6 mm	
					
REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR	REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
250022	Junta de acristalar de base 22	Sin color	240137	Junta exterior de sellado	Sin color
OBS.	Hueco 8/9 mm				
					
REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR	REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
240135	Junta interior acristalamiento 4 mm	Sin color	240136	Junta interior acristalamiento 6 mm	Sin color
					
REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR	REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
250092	Junta interior de acristalamiento 9 mm	Sin color	242701	Junta interior de acristalar 5 mm	Sin color

KIT

		
REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
319700	Kit fijación doble manilla	Sin color
OBS.	Int/ext	

MANILLAS Y CREMONAS



					
REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR	REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
308702	Manilla Cortizo acodada a derechas	Negro	308722	Manilla Cortizo acodada a izquierdas	Negro
308701		Blanco	308721		Blanco
308705		Color	308725		Color
308708		Lacado Inox	308728		Lacado Inox
318712		Plata claro	318732		Plata claro
318713		Plata oscuro	318733		Plata oscuro


					
REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR	REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
319702	Manilla Cortizo reforzada acodada derecha	Negro	318722	Manilla Cortizo reforzada acodada izquierda	Negro
319701		Blanco	318721		Blanco
319703		Plata claro	318723		Plata claro
319704		Plata oscuro	318724		Plata oscuro
319705		Color	318725		Color
319708		Lacado Inox	318728		Lacado Inox

					
REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR	REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
348702	Manilla Sirius acodada a derechas	Negro	348722	Manilla Sirius acodada a izquierdas	Negro
348701		Blanco	348721		Blanco
348705		Color	348725		Color
348706		Lacado Inox	348726		Lacado Inox
348707		Plata claro	348727		Plata claro
348708		Plata oscuro	348728		Plata oscuro



					
REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR	REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
316202	Manilla Sirius reforzada acodada derecha	Negro	315202	Manilla Sirius reforzada acodada izquierda	Negro
316201		Blanco	315201		Blanco
316203		Plata claro	315203		Plata claro
316204		Plata oscuro	315204		Plata oscuro
316205		Color	315205		Color



RODAMIENTO


					
REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR	REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
284251	Rodamiento RPT 75 Kg.-UD	Sin color	264237	Rodamiento regulable tandem agujas, 100 Kg.-UD	Sin color
OBS.	Sólo hoja testa (en serie 4200)		OBS.	Sólo hoja testa (en serie 4200)	

		
REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
334150	Rodamiento tandem agujas graduable 120 kg	Sin color
OBS.	Peso máximo por hoja = 240 kg	

TAPAS


					
REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR	REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
356521	Juego de tapetas hoja COR-6521	Negro	356522	Juego de tapetas hoja COR-6522	Negro

					
REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR	REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
356512	Juego tapas remate hojas de cruce 6500 Plus	Negro	920100	Tapa desagüe con deflector	Negro
			920101		Blanco
			920102		Marrón
			920103		Caramelo



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
270000	Tapa directa desagüe baja (sin deflector)	Negro

TIRADORES




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR	REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
264011	Asa tirador cierre amortiguación	Negro	242018	Asa tirador correderas	Negro
264001		Blanco	242008		Blanco
264009		Marrón	252009		Marrón
264023		Color	252023		Color
324024		Plata claro	322024		Plata claro
324025		Plata oscuro	322025		Plata oscuro



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
324211	Uñero exterior corredera	Negro
324210		Blanco
324214		Color
324215		Plata claro
324216		Plata oscuro
324217		Lacado Inox

TOPE TRAVESAÑO INTERIOR



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
327970	Tope travesaño interior superpuesto	Sin color

TORNILLERÍA



					
REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR	REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
824819	Tornillo DIN7982 Ø4,8x19	Sin color	813919	Tornillos DIN7981 Ø3,9x19	Sin color

					
REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR	REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
814238	Tornillos DIN7981 Ø4,2x38	Sin color	814295	Tornillos DIN7981 Ø4,2x9,5	Sin color



					
REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR	REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
814819	Tornillos DIN7981 Ø4,8x19	Sin color	814832	Tornillos DIN7981 Ø4,8x32	Sin color

		
REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
815545	Tornillos DIN7981 Ø5,5x45	Sin color

TROQUEL



					
REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR	REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
356599	Troquel serie 6500 Plus	Inox	356598	Troquel serie 6500 Plus con pulmon	Sin color


VARIOS


					
REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR	REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
330334	Calce para vidrio 3x34 mm	Sin color	330520	Calce para vidrio 5x20 mm	Sin color
OBS.	Longitud de calce 100 mm		OBS.	Longitud de calce 100 mm	

6500 PLUS CORREDERA

Accesorios

					
REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR	REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
330534	Calce para vidrio 5x34 mm	Sin color	252012	Grapa aluminio junquillo	Sin color
OBS.	Longitud de calce 100 mm				

					
REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR	REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
212001	Grapa plástica junquillo	Negro	264260	Tope limitador de apertura	Negro
			264261		Blanco

		
REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
912060	Válvula desagüe carril inferior	Sin color
OBS.	Taladro en marco Ø12 mm	


6500 PLUS CORREDERA

5. NUDOS CONSTRUCTIVOS





IMPORTANTE



CORTIZO SISTEMAS, S.A. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CORTIZO SISTEMAS, S.A. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.





1:1





1:1



1:1





1:1





A diagram of a door with a handle on the left and a plus sign on the right. A horizontal line with the number 4 above it points to the plus sign.





1:1





1:1




1:1




1:1




1:1





9





1:1



1:1



1:1



6500 PLUS CORREDERA


6. ACRISTALAMIENTO



IMPORTANTE


CORTIZO SISTEMAS, S.A. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CORTIZO SISTEMAS, S.A. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

ACRISTALAMIENTOS DE HOJAS



HOJAS 6500 PLUS: 6520, 6521, 6522, 6551		
Vidrio	Junta	
	Interior	Exterior
30	2,00	2,00
29	2,00	3,00
28	3,00	3,00
27	2,00	5,00
26	3,00	5,00
25	3,00	6,00
24	5,00	5,00
23	5,00	6,00
22	6,00	6,00
21	6,00	7,00
20	7,00	7,00
19	7,00	8,00
18	8,00	8,00


INTERIORES / EXTERIORES		
Referencia	Espesor (mm)	Dibujo
250010	2	
250012	3	
250013	5	
250020	6	
250016	7	
250022	8	



Nota:


Posibilidad de sellado mediante cordón de silicona por el exterior, en lugar del empleo de una junta de cuña.

ACRISTALAMIENTOS DE FIJOS



INTERIORES		
Referencia	Espesor (mm)	Dibujo
240135	4	
242701	5	
240136	6	
250097	7	
250098	8	
250092	9	

EXTERIORES		
Referencia	Espesor (mm)	Dibujo
930060	3.6	









ACRISTALAMIENTO EN FIJOS: COR-6532, COR-6533, COR-6534, COR-6550 y COR-6552						Junta exterior (3,60)	
Junquillos				Cota A	Cota B	Vidrio	Junta Interior
Rectos		Redondeados					
Clip	Grapa	Clip	Grapa				
2023	--	--	--	2,50	39,50	32	4,00
						31	5,00
						30	6,00
						29	7,00
						28	8,00
						27	9,00
2093	--	--	--	8,00	34,00	26	4,00
						25	5,00
						24	6,00
						23	7,00
						22	8,00
						21	9,00
2019	--	2321	2021 2131	12,00	30,00	22	4,00
						21	5,00
						20	6,00
						19	7,00
						18	8,00
						17	9,00
2065	--	--	--	16,50	25,50	18	4,00
						17	5,00
						16	6,00
						15	7,00
						14	8,00
						13	9,00
2018	--	2314	2014 2114	19,00	23,00	15	4,00
						14	5,00
						13	6,00
						12	7,00
						11	8,00
						10	9,00
2117	--	--	--	22,00	20,00	12	4,00
						11	5,00
						10	6,00
						9	7,00
						8	8,00
						7	9,00

Nota:





- Existe junta para sellado exterior (Ref. 240137).
- Acristalamiento equivalente a junta exterior Ref. 930060.

*HUECOS LIBRES EN FIJO
JUNQUILLO RECTO (CORTE A 90°)*







HUECOS LIBRES EN FIJOS

JUNQUILLO CURVO (CORTE A INGLETE), GRAPA PLÁSTICA ref.: 212001



HUECOS LIBRES EN FIJOS


JUNQUILLO CURVO (CORTE A INGLETE), GRAPA ALUMINIO ref.: 252012



NotaS:

- El uso de junquillos de grapa solo es aconsejable cuando éstos se combinan con sus correspondientes junquillos de clip, en el acristalamiento de un vidrio. Utilizar solamente junquillos de grapa para acristalar un vidrio, es muy peligroso, ya que éstos pueden saltar a partir de una cierta presión.
- GRAPA JUNQUILLO: Situar a 50 mm. de extremos, y distanciar cada 150 mm.

COLOCACIÓN DE CALZOS DE APOYO




Notas:

Los calzos deben colocarse hacia el interior de los puntos de rodamiento.

C1 = Calzo principal.

C2 = Calzo perimetral.

C3 = Calzo de seguridad.



- Los calzos deben colocarse necesariamente como prevén los croquis arriba indicados, sin añadir otros calzos en otras situaciones.

- La distancia entre el eje de los calzos y el borde del vidrio, será aprox. $L_v/10$ (L_v = longitud de vidrio, en mm.)

6500 PLUS CORREDERA

7. SECCIONES DE DESPIECE






IMPORTANTE

CORTIZO SISTEMAS, S.A. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CORTIZO SISTEMAS, S.A. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

6500 PLUS CORREDERA

Balconera 1 hoja y fijo



COR-6532			x 1	L - 40
COR-6533			x 1	L - 40
COR-4243			x 1	L - 40
COR-6534			x 2	H
COR-6552			x 1	H-40
COR-6520			x 2	L1 - 53.5
COR-6521			x 1	H - 70
COR-6522			x 1	H - 70
COR-2023			x 2	L2 - 65
			x 2	H - 50
COR-6580			x 2	L1 - 65
			x 1	H - 50
COR-6581			x 1	H - 37
COR-6540			* Consultar tablas de herraje	

	930060	2 L2 + 2 H
	242701	2 L2 + 2 H
	250010	4 L1 + 4 H

	330705*	4 L1 + 4 H
---	---------	------------

* Opcional 950020

	356500	x 1
	356501	x 1
	356521	x 1
	356522	x 1
	356512	x 1
	920100	L/400 + 1
	270000	(L2)/400 + 1
	912060	x 2
* Cierre/apertura		x 1
* Rodamiento		x 2


	e=30mm	x 1	Lvh=L1-96	Hvh = H - 191
		x 1	Lvf=L2-41	Hvf = H - 66

Nota: Colocar el perfil COR-6552 antes de ensamblar el marco

* Ver páginas de accesorios/herraje

6500 PLUS CORREDERA

Balconera 1 hoja y fijo con divisor de vidrio



COR-6532			x 1	L - 40
COR-6533			x 1	L - 40
COR-4243			x 1	L - 40
COR-6534			x 2	H
COR-6552			x 1	H - 40
COR-6550			x 1	L - 15
COR-6520			x 2	L1 - 53.5
COR-6521			x 1	H - 70
COR-6522			x 1	H - 70
COR-6551			x 1	L - 90
COR-2023			x 4	L2 - 65
			x 2	H1 - 37.5
			x 2	H2 - 37.5
COR-6580			x 2	L1 - 65
			x 1	H - 50
COR-6581			x 1	H - 37
COR-6540			* Consultar tablas de herraje	

	930060	4 L2 + 2 H
	242701	4 L2 + 2 H
	250010	8 L1 + 4 H
	330705*	4 L1 + 4 H

* Opcional 950020

	356500	x 1
	356501	x 1
	356521	x 1
	356522	x 1
	356512	x 1
	920100	L/400 + 1
	270000	(L2)/400 + 1
	912060	x 2
* Cierre/apertura		x 1
* Rodamiento		x 2

* Ver páginas de accesorios/herraje




	e=30mm	x 1	Lvf=L2-41	Hvf1 = H1 - 53.5
		x 1	Lvf=L2-41	Hvf2 = H2 - 53.5
		x 1	Lvh=L1-96	Hvh1 = H1 - 116
		x 1	Lvh=L1-96	Hvh2 = H2 - 116



Nota: Colocar el perfil COR-6552 antes de ensamblar el marco

6500 PLUS CORREDERA

Balconera 2 hojas y fijo central

1:4



			mm
COR-6532			x 1 L - 40
COR-6533			x 1 L - 40
COR-4243			x 1 L - 40
COR-6534			x 2 H
COR-6552			x 2 H-40
COR-6520			x 4 L1 - 53.5
COR-6521			x 2 H - 70
COR-6522			x 2 H - 70
COR-2023			x 2 L2 - 65
			x 2 H - 50
COR-6580			x 4 L1 - 65
			x 2 H - 50
COR-6540			* Consultar tablas de herraje

	930060	2 L2 + 2H
	242701	2 L2 + 2H
	250010	4 L1 + 4H

	330705*	4 L1 + 4H
---	---------	-----------

* Opcional 950020

	356500	x 2
	356501	x 1
	356521	x 2
	356522	x 2
	356512	x 2
	920100	L/400 + 1
	270000	(L2)/400 + 1
	912060	x 4
* Cierre/apertura		x 2
* Rodamiento		x 4


* Ver páginas de accesorios/herraje

	e=30mm	x 2	Lvh=L1-96	Hvh = H - 191
		x 1	Lvf=L2-41	Hvf = H - 66


Nota: Colocar el perfil COR-6552 antes de ensamblar el marco

6500 PLUS CORREDERA

Balconera 2 hojas y 2 fijos




SECCIÓN A-A



COR-6532			x 1	L - 40
COR-6533			x 1	L - 40
COR-4243			x 1	L - 40
COR-6534			x 2	H
COR-6552			x 2	H-40
COR-6520			x 4	L1/2 - 31.5
COR-6521			x 2	H - 70
COR-6522			x 2	H - 70
COR-6529			x 1	H - 70
COR-2023			x 4	L2 - 65
			x 4	H - 50
COR-6580			x 2	L1 - 40
COR-6581			x 2	H - 37
COR-6540			* Consultar tablas de herraje	

	e=30mm	x 2	Lvh=L1/2-74	Hvh = H - 191
		x 2	Lvf=L2-41	Hvf = H - 66



	930060	4 L2 + 4 H
	242701	4 L2 + 4 H
	250010	4 L1 + 8 H

	330705*	4 L1 + 6 H
---	---------	------------

* Opcional 950020

	356500	x 2
	356501	x 1
	356521	x 2
	356522	x 2
	356512	x 21
	920100	L/400 + 1
	270000	(L2)/200 + 2
	912060	x 2
* Cierre/apertura		x 2
* Rodamiento		x 4




* Ver páginas de accesorios/herraje

Nota: Colocar el perfil COR-6552 antes de ensamblar el marco


6500 PLUS CORREDERA

Balconera 2 hojas

1:4



SECCIÓN B-B

		
COR-6537		x 1 L - 40
COR-6538		x 1 L - 40
COR-4243		x 2 L - 40
COR-6539		x 2 H
COR-6520		x 4 L/2 - 53.5
COR-6521		x 2 H - 70
COR-6522		x 2 H - 70
COR-6582		x 2 H - 40
COR-6540		* Consultar tablas de herraje

	250010	4 L + 8 H
---	--------	-----------

	330705*	4 L + 6 H
---	---------	-----------

* Opcional 950020

	356510	x 1
	356511	x 1
	356521	x 2
	356522	x 2
	356512	x 2
	920100	L/400 + 1
	270000	(L/2)/400 + 1
	912060	x 2
* Cierre/apertura		x 2
* Rodamiento		x 4




* Ver páginas de accesorios/herraje

	e=30mm	x 2	Lvh=L/2-96	Hvh = H - 191
---	--------	-----	------------	---------------


6500 PLUS CORREDERA

Balconera 3 hojas

1:4



SECCIÓN B-B

			mm
COR-6537			x 1 L - 40
COR-6538			x 1 L - 40
COR-4243			x 2 L - 40
COR-6539			x 2 H
COR-6520			x 4 L/3 - 25
			x 2 L/3 - 66.5
COR-6521			x 2 H - 70
COR-6522			x 4 H - 70
COR-6582			x 2 H - 40
COR-6540			* Consultar tablas de herraje

	250010	4 L + 12 H
---	--------	------------

	330705*	4 L + 8 H
---	---------	-----------

* Opcional 950020


	356510	x 2
	356511	x 1
	356521	x 2
	356522	x 4
	356512	x 4
	920100	L/400 + 1
	270000	(2L/3)/400 + 1
	912060	x 2
* Cierre/apertura		x 2
* Rodamiento		x 6

* Ver páginas de accesorios/herraje



	e=30mm	x 3	Lvh=L/3-72.5	Hvh = H - 191
---	--------	-----	--------------	---------------

6500 PLUS CORREDERA


Balconera 4 hojas



SECCIÓN A-A



SECCIÓN B-B

			mm
COR-6537			x 1 L - 40
COR-6538			x 1 L - 40
COR-4243			x 2 L - 40
COR-6539			x 2 H
COR-6520			x 8 L/4 - 42.5
COR-6521			x 4 H - 70
COR-6522			x 4 H - 70
COR-6529			x 1 H - 70
COR-6582			x 2 H - 40
COR-6540			* Consultar tablas de herraje

	e=30mm	x 4	Lvh=L/4-85	Hvh = H - 191
---	--------	-----	------------	---------------

	250010	4 L + 16 H
---	--------	------------

	330705*	4 L + 10 H
---	---------	------------

* Opcional 950020

	356510	x 2
	356511	x 1
	356521	x 4
	356522	x 4
	356512	x 4
	920100	L/400 + 1
	270000	(L/2)/400 + 1
	912060	x 2
* Cierre/apertura		x 3
* Rodamiento		x 8

* Ver páginas de accesorios/herraje

6500 PLUS CORREDERA

8. HERRAJE



IMPORTANTE

CORTIZO SISTEMAS, S.A. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CORTIZO SISTEMAS, S.A. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.



6500 PLUS CORREDERA

Herraje

LIMITACIONES DIMENSIONALES

Dimensiones de la Hoja (mm.)			
	Mínimo	Máximo	
Ancho (Lh)	320	1900	Lh / Hh > 0,32
Alto (Hh)	400	2600	

Peso máx. en la hoja (kg.)			
	Referencia	por rodamiento	por hoja
	284251	75	150
	264237	100	200
	334150	120	240




(*) MÁXIMO PESO ADMISIBLE POR HOJA = 240 kg.

NOTA:


Las dimensiones máximas de hoja se podrán ver reducidas por la resistencia máxima del nudo central, (ver página de detalles de montaje).

POSIBILIDADES DE CIERRE


CIERRE MULTIPUNTO CON MANILLA SIN CERRADURA



CIERRE MULTIPUNTO CON MANILLA CON CERRADURA




CIERRE PICO DE LORO CON CERRADURA




POSIBILIDADES DE MANIOBRA


MANILLA INTERIOR




MANILLA INTERIOR CON UÑERO EXTERIOR




MANILLA INTERIOR CON ASA EXTERIOR




DOBLE MANILLA, INTERIOR - EXTERIOR



DOBLE ASA, INTERIOR - EXTERIOR



CIERRE DE EMBUTIR, INTERIOR






TABLA DE HERRAJE - CIERRE MULTIPUNTO
(por hoja activa)

		Lh	2 puntos	2 puntos con llave
			320 - 1900	
			1600-2600	1880-2600
	Rodamientos		2	2

	356502	1	×
	356503	×	1

	291500	2	2
	291504	2	2
	COR-6540	1600 (mm)	1880 (mm)
	291515	1	1
	303130/31 (1)	×	1
	321811/12	×	2

	308701/02 (2) (3)	1	1
	308721/22 (2) (4)		
	264001/11	1 (opc)	X

- (1) Puede montarse medio cilindro ref. 300131. En este caso solo monta embellecedor por el interior.
 (2) Manilla Cortizo acodada Blanco/Negro; Para otros modelos y colores ver tabla acabados de manillas.
 (3) Acodada mano derecha,
 (4) Acodada mano izquierda.

Nota: En hoja pasiva, situar 2 uds. de los rodamientos seleccionados.




TABLA DE HERRAJE - CIERRE PICO DE LORO
(por hoja activa)

		3 puntos
Lh		< 1900
Hh		1850 - 2600
	Rodamientos	2
	346513	1
	346516	3
	303130/31 (1)	1
	321811/12	2
	264001/11	1

(1) Puede montarse medio cilindro ref. 300131. En este caso solo monta embellecedor por el interior.

Nota: En hoja pasiva, situar 2 uds. de los rodamientos seleccionados.




TABLA DE HERRAJE - CIERRE DE EMBUTIR
(por hoja activa)

Lh		< 1900
Hh		< 2600
	Rodamientos	2
	261011	1
	356530	1

Nota: En hoja pasiva, situar 2 uds. de los rodamientos seleccionados.



6500 PLUS CORREDERA

Herraje

ACABADOS DE MANILLAS

ACCESORIO	BLANCO	NEGRO	COLOR	PLATA CLARO	PLATA OSCURO	LACADO INOX
-----------	--------	-------	-------	-------------	--------------	-------------


MANILLAS

Manilla Cortizo acodada, dchas.	308701	308702	308705	318712	318713	308708
Manilla Cortizo acodada, izdas.	308721	308722	308725	318732	318733	308728
Manilla Sirius acodada, dchas.	348701	348702	348705	348707	348708	348706
Manilla Sirius acodada, izdas.	348721	348722	348725	348727	348728	348726
Manilla reforzada Cortizo acodada, dchas.	319701	319702	319705	319703	319704	319708
Manilla reforzada Cortizo acodada, izdas.	318721	318722	318725	318723	318724	318728
Manilla reforzada Sirius acodada, dchas.	316201	316202	316205	316203	316204	---
Manilla reforzada Sirius acodada, izdas.	315201	315202	315205	315203	315204	---

OTROS


Uñero exterior corredera	324210	324211	324214	324215	324216	324217
Asa tirador	264001	264011	264023	324024	324025	---
Asa tirador recto	242008	242018	252023	322024	322025	---

CIERRE MULTIPUNTO: 356502




(*)
Posibles calzos para cerraderos:
291502: 1.7 mm
291503: 3 mm
291504: 4 mm

CIERRE MULTIPUNTO: 356503




(*)
Posibles calzos para cerraderos:
291502: 1.7 mm
291503: 3 mm
291504: 4 mm


MECANIZADOS EN HOJA - CIERRE MULTIPUNTO 356502




MECANIZADOS EN HOJA - CIERRE MULTIPUNTO 356503




MECANIZADOS EN HOJA - CIERRE MULTIPUNTO 356503 Y PROTECTOR EXTERIOR



Protector de bombillo 321010
-Accionamiento por llave magnética
Con suplemento 321012 (2 mm.)



303130 /31





303130/31
Bombillo simple /
seguridad

(*)
El protector se fija al cañón del bombillo a través del tornillo prisionero de apriete que dispone.
Para fijación de seguridad del protector se emplean 2 tornillos Ø3,9 DIN7982. Se recomienda practicar los taladros una vez quede fijado el protector al cilindro.

Protector de Seguridad


Mecanizado Hoja en exterior

Mecanizado Hoja en interior




Protector de bombillo SEGURIDAD: 321011
-Accionamiento por llave magnética; doble posición.
-No requiere suplementar.
* Casquillos roscados de latón para el exterior y los tornillos M4 están incluidos en el kit.


CIERRES PICO DE LORO: 346519



MECANIZADOS EN HOJA - MANILLA REFORZADA Ó DOBLE MANILLA (Cierres Multipunto: 356502 y 356503)



MANILLA EN EL EXTERIOR.



NOTAS:


Valor de X:

- Multipunto 356502: X= 42,3
- Multipunto 356503: X= 37,3

Valor de B:

- Mecanizados por el exterior: B= 4
- Mecanizados por el interior: B= 10

MANILLA EN EL INTERIOR.



CIERRES DE EMBUTIR

	Referencia	Gancho-contraganchos	
	261001/11	356530	
	261301/11		
	261601/11		
	261701/11		
	261401/11		
	261501/11		

MECANIZADOS CIERRES DE EMBUTIR

CIERRE DE EMBUTIR

AMORTIGUACIÓN:

261001, 261301

CIERRE DE EMBUTIR




DE ATORNILLAR:

261601, 261701


CIERRE DE EMBUTIR

DE ATORNILLAR:


261401, 261501







MECANIZADOS EN HOJA - UÑERO EXTERIOR



El uñero no puede montarse enfrentado al cierre multipunto, sino que se desplazará verticalmente.



SITUACIÓN DEL TOPE LIMITADOR HOJA



6500 PLUS CORREDERA


9. DETALLES DE FABRICACIÓN



IMPORTANTE


CORTIZO SISTEMAS, S.A. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CORTIZO SISTEMAS, S.A. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

ENCUENTRO COR-6534 CON COR-6532 Y COR-6533




	Sellado ingletes con mastic neutro sin disolventes.
	Mecanizados del perfil. TROQUEL Ref.: 356598/99
	Mecanizados del perfil. FRESA Ref.: 356591/92

ENCUENTRO COR-6539 CON COR-6537 Y COR-6538




	Sellado ingletes con mastic neutro sin disolventes.
	Mecanizados del perfil. TROQUEL Ref.: 356598/99

ENCUENTRO HOJA COR-6520 CON COR-6521 Y COR-6522



	Sellado ingletes con mastic neutro sin disolventes.
	Mecanizados del perfil. TROQUEL Ref.: 356598/99
	Mecanizados del perfil. FRESA Ref.: 356591/92

ENCUENTRO COR-6552 CON COR-6532 Y COR-6533





Nota:

Para ensamblar el marco, el perfil COR-6552 tiene que ser colocado de primero antes que los laterales COR-6534.


	Sellado ingletes con mastic neutro sin disolventes.
	Mecanizados del perfil. TROQUEL Ref.: 356598/99
	Mecanizados del perfil. FRESA Ref.: 356591/92

ENCUENTRO COR-6550 CON COR-6552 Y COR-6534




	Sellado ingletes con mastic neutro sin disolventes.
	Mecanizados del perfil. TROQUEL Ref.: 356598/99
	Mecanizados del perfil. FRESA Ref.: 356591/92


ENCUENTRO COR-6551 CON COR-6521 Y COR-6522



ENCUENTRO COR-6529 CON COR-6521





INERCIA HOJA CORREDERA EN CRUCE CON REFUERZO COR-1700




DESCUENTOS REFUERZO COR-1700 Y TAPA COR-1701

		
COR-1700		x 1 H - 91
COR-1701		x 1 H - 91




GUÍAS DE ATORNILLAR



GUÍA EMPLEADA	6500 PLUS
COR-2752	153.9 mm
COR-2753	163.9 mm
COR-2754	168.9 mm
COR-2755	173.9 mm
COR-2756	178.9 mm
COR-2757	183.9 mm
COR-2758	188.9 mm
COR-2759	193.9 mm
COR-2760	198.9 mm
COR-2761	203.9 mm
COR-2763	213.9 mm
COR-2766	228.9 mm

Escala 1:2

ALARGADERAS




MEDIDAS TOTALES CARPINTERÍA CON ALARGADERA

ALARGADERA EMPLEADA	6500 PLUS
COR-7056	163.3 mm
COR-7055	183.3 mm
COR-7057	223.3 mm
COR-7073	253.3 mm
COR-7072	283.3 mm

Escala 1:1

SOLAPES DE GRAPA


Solo válidos para versión de hoja y fijo



Escala 1:1


SOLAPES DE GRAPA

Solo válidos para versión de hoja y fijo




SOLAPES DE ATORNILLAR

Válidos tanto para versión de hoja y fijo como bicarril



Escala 1:1

AIREADORES DE GUÍA




ACCESORIOS	BLANCO	NEGRO	COLOR
Aireador Guía	297071	297072	297073
Perfil exterior (3 m)	300001	300002	300003
Perfil exterior (2,4 m)	300006	300007	300008

- 1 PERFIL EXTERIOR
- 2 PERFORACIÓN DE 40 cm²
- 3 GUÍA MONOBLOCK
- 4 AIREADOR CASETE CON SILENCIADOR ACÚSTICO
- 5 AISLANTE ANTI-CONDENSACIÓN
- 6 REJILLA INTERIOR CON FILTRO ANTISUCIEDAD Y REGULADOR DE CAUDAL

AIREADORES LATERALES

ACCESORIOS	BLANCO	NEGRO	COLOR
Aireador Lateral Drch 1300-100	297001	297002	297003
Aireador Lateral Drch 1300-130	317001	317002	317003
Aireador Lateral Drch 1300-150	297004	297005	297006
Aireador Lateral Drch 1300-180	297007	297008	297009
Aireador Lateral Drch 1600-100	297011	297012	297013
Aireador Lateral Drch 1600-130	317011	317012	317013
Aireador Lateral Drch 1600-150	297014	297015	297016
Aireador Lateral Drch 1600-180	297017	297018	297019
Aireador Lateral Drch 2400-100	297021	297022	297023
Aireador Lateral Drch 2400-130	317031	317032	317033
Aireador Lateral Drch 2400-150	297024	297025	297026
Aireador Lateral Drch 2400-180	297027	297028	297029
Aireador Lateral Drch 3000-100	297031	297032	297033
Aireador Lateral Drch 3000-130	317091	317092	317093
Aireador Lateral Drch 3000-150	297034	297035	297036
Aireador Lateral Drch 3000-180	297037	297038	297039



ACCESORIOS	BLANCO	NEGRO	COLOR
Aireador Lateral Izq 1300-100	297901	297902	297903
Aireador Lateral Izq 1300-130	317901	317902	317903
Aireador Lateral Izq 1300-150	297904	297905	297906
Aireador Lateral Izq 1300-180	297907	297908	297909
Aireador Lateral Izq 1600-100	297911	297912	297913
Aireador Lateral Izq 1600-130	317911	317912	317913
Aireador Lateral Izq 1600-150	297914	297915	297916
Aireador Lateral Izq 1600-180	297917	297918	297919
Aireador Lateral Izq 2400-100	297921	297922	297923
Aireador Lateral Izq 2400-130	317931	317932	317933
Aireador Lateral Izq 2400-150	297924	297925	297926
Aireador Lateral Izq 2400-180	297927	297928	297929
Aireador Lateral Izq 3000-100	297931	297932	297933
Aireador Lateral Izq 3000-130	317991	317992	317993
Aireador Lateral Izq 3000-150	297934	297935	297936
Aireador Lateral Izq 3000-180	297937	297938	297939





- 1 PERFIL EXTERIOR
- 2 AIREADOR CASETE CON SILENCIADOR ACÚSTICO
- 3 PERFIL INTERIOR
- 4 REJILLA INTERIOR CON FILTRO ANTISUCIEDAD Y REGULADOR DE CAUDAL
- 5 AISLANTE

AIREADORES DE REJILLA

AIREADORES CAJÓN DE PERSIANA	
317951	Aireador rejilla interior Blanco
317952	Aireador rejilla interior Negro
317953	Aireador rejilla interior Color
317954	Aireador rejilla interior Lacado inox
327955	Aireador rejilla interior Plata claro
327956	Aireador rejilla interior Plata oscuro




MECANIZADO SALIDA DE AGUAS (MARCO PARA HOJA + FIJO)



- 1 Colisos de 30x5 mm. A REALIZAR EN TROQUEL.


Horizontal inferior: Situar a 60 mm. de los extremos, y luego cada 500 mm. (estos últimos realizados a mano).



Sobre los rasgados practicados, se situarán las tapas de salidas de agua con deflector (920100).

- 2 Colisos de 30x5 mm. A REALIZAR EN TROQUEL.


Horizontal inferior: Situar a 60 mm. de los extremos, y luego cada 500 mm. .



Sobre los rasgados practicados, se situarán las tapas de salidas de agua con deflector (270000).


- 3 Taladro de Ø 12 mm. A REALIZAR A MANO.

Horizontal inferior: Situar a 40 mm. del coliso exterior y a 30 mm. del cortavientos, y luego cada 500 mm.




En estos taladros del TIPO 3, se situarán válvulas (ref. 912060) en los mecanizados practicados.

MECANIZADO SALIDA DE AGUAS (MARCO 2 HOJAS)



- 1** Colisos de 30x5 mm. A REALIZAR EN TROQUEL.


Horizontal inferior: Situar a 60 mm. de los extremos, y luego cada 500 mm. (estos últimos realizados a mano).



Sobre los rasgados practicados, se situarán las tapas de salidas de agua con deflector (920100).


- 2** Colisos de 30x5 mm. A REALIZAR EN TROQUEL.

Horizontal inferior: Situar a 60 mm. de los extremos, y luego cada 500 mm. .




Sobre los rasgados practicados, se situarán las tapas de salidas de agua con deflector (270000).

- 3** Taladro de Ø 12 mm. A REALIZAR A MANO.



- 4** Taladros de 5 mm. A REALIZAR A MANO.

Hacerlos con taladro a través de los colisos 1, solo será necesario hacer un conjunto de 6 taladros de 5mm en cada extremo.



6500 PLUS CORREDERA

10. MECANIZADOS




IMPORTANTE


CORTIZO SISTEMAS, S.A. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CORTIZO SISTEMAS, S.A. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

TROQUEL 6500 PLUS CORREDERA



356598 (Con pulmón) ó 356599 (Sin pulmón)




COLOCAR SUPLEMENTOS COLUMNAS 7mm






COLOCAR SUPLEMENTOS COLUMNAS 7mm








OPERACIÓN 1: Mecanizado salida de aguas carril marco inferior

COR-6532
y COR-6537



OPERACIÓN 2: Mecanizado salida de aguas cámara marco inferior




COR-6532
y COR-6537



OPERACIÓN 3: Taladros marco lateral para unir con inferior y superior

Realizar antes OP.5

COR-6534
y COR-6539






OPERACIÓN 4: Mecanizado pestañas marco lateral para acople con inferior y superior




COLOCAR SUPLEMENTOS COLUMNAS 13mm

Realizar antes OP.5



COR-6534
y COR-6539




OPERACIÓN 5: Mecanizado pestañas marco lateral para acople con inferior y superior



OPERACIÓN 6: Mecanizado pestañas tapeta marco lateral para encuentro inferior y superior




OPERACIÓN 7: Mecanizado pestaña tapeta marco lateral para encuentro inferior



OPERACIÓN 8: Mecanizado ranuras tapeta marco lateral para encuentro superior


Realizar antes OP.6

COR-6581
y COR-6582




OPERACIÓN 9: Mecanizado ranuras para carril y taladro de sujeción hojas


Realizar antes OP.10 ó 11



OPERACIÓN 10: Mecanizado pestañas para acople hoja




OPERACIÓN 11: Mecanizado pestañas para acople hoja



OPERACIÓN 12: Mecanizado ranuras para carril y taladro de sujección hojas


Realizar antes OP.9




OPERACIÓN 13: Mecanizado ranuras tapeta marco lateral para encuentro inferior

Realizar antes OP.6 y 7

COR-6581
y COR-6582




Detalle de troquelado tapeta COR-6582 para encuentro con marcos COR-6537 y COR-6538






Mecanizado Tipo 1

Mecanizado Tipo 2



Detalle de troquelado tapeta COR-6529





6500 PLUS CORREDERA

Troquel

NORMAS DE USO, SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

Normas de uso y seguridad:


- Las prensas en donde se acoplen los troqueles deberán cumplir con la normativa CE, vigente relativo a la seguridad en máquinas herramientas.
- La colocación y sujeción de la matriz será de forma rígida y segura, siendo aconsejable su fijación con bridas a la bancada de trabajo. Se dispondrá de espacio suficiente para el manejo de los perfiles a mecanizar y una iluminación adecuada.
- Durante la utilización del troquel, es obligatorio el empleo de guantes protectores. Se sujetarán los perfiles a mecanizar con las manos siempre alejadas de la zona de trabajo del troquel.
- En las labores de colocación, mantenimiento y/o limpieza del troquel, es obligatoria la desconexión de la fuente de energía que pueda producir un accionamiento imprevisto del mismo.
- La presión de aire comprimido mínima para trabajar con el troquel será de 6 kg/cm².

Normas de mantenimiento:


- El troquel se deberá lubricar convenientemente antes de trabajar con él mediante el uso de un spray de aceite para herramienta de corte ligero, en vías de un buen funcionamiento del mismo y de una buena colocación de los perfiles a mecanizar.
- Deberán eliminarse previamente del troquel cualquier retal o viruta de aluminio y/o plásticos producto de trabajos anteriores.
- Comprobar el estado de afilado de los distintos elementos cortantes.
- Mantener alejado el troquel de ambientes húmedos o agresivos, que puedan deteriorar los componentes de la misma. En períodos largos de inactividad se recomienda pulverizar el troquel con algún aceite o producto antioxidante.

JUEGO DE FRESAS 6500 Plus 356591 (Eje 32 mm)


Fresado marcos COR-6532 y COR-6533 para acople con marco COR-6534



Fresado travesaños COR-6550 y COR-6552 para acople con marcos COR-6532, COR-6533 y COR-6534



Fresado divisor COR-6551 para acople con hoja COR-6521




6500 PLUS CORREDERA

11. PUESTA EN OBRA



IMPORTANTE


CORTIZO SISTEMAS, S.A. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CORTIZO SISTEMAS, S.A. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.




PERFILES

Perfil	Referencia	Descripción
	COR-6533	Marco superior
	COR-6532	Marco Inferior
	COR-6534	Marco lateral
	COR-6552	Travesaño central
	COR-6521	Hoja lateral
	COR-6522	Hoja central
	COR-6520	Hoja sup. infer.
	COR-6580	Tapeta
	COR-2320	Junquillo
	COR-6581	Tapeta cerraderos
	Cor-4243	Guía carril
	Cor-2752	Guía persiana
	Cor-2721	Tapa guía
	Cor-2872	Alargadera de 85 mm
	Cor-2735	Solape de atornillar 35 mm
	Cor-2720	Premarco 160 mm
	77023	Premarco 36 mm

SECCIÓN HORIZONTAL
(A-A)



E 1:2



E 1:2

6500 PLUS CORREDERA

12. RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO



IMPORTANTE

CORTIZO SISTEMAS, S.A. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CORTIZO SISTEMAS, S.A. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.



6500 PLUS CORREDERA

Recomendaciones de mantenimiento

INTRODUCCIÓN

Los agentes atmosféricos, tanto del entorno urbano como del industrial, así como la suciedad habitual durante la ejecución de las obras, hacen especialmente necesaria la realización de una limpieza y mantenimiento completo, en la fase de puesta de la carpintería, que posteriormente deberá mantenerse regularmente en el tiempo para mantener las cualidades funcionales y estéticas de las carpinterías de aluminio.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Elementos que **NO** se deben usar:

- Herramientas afiladas como cuchillo, espátulas, etc.
- Estropajos de acero o esponjas abrasivas.
- Limpiadores agresivos para baños o disoluciones para lacas, pueden ocasionar daños permanentes.

Elementos que **SI** se pueden usar:

- Agua tibia (con un 2% de jabón neutro).
- Esponja suave.
- Bayeta secante
- Papel absorbente.
- Máquinas de limpieza a base de vapor de agua caliente.
- Aspirador (para aspirar el polvo retenido entre la junta y la pared exterior del cerco).



6500 PLUS CORREDERA

Recomendaciones de mantenimiento

1. LIMPIEZA DE ZONAS INTERIORES

Utilice algún tipo de aspiración, para extraer el polvo y los cuerpos extraños acumulados (normalmente durante la fase de obra) entre las juntas en la cámara entre marco y hoja. También puede ser útil algún tipo de cepillo o pincel.

Lubrique los elementos de fricción como bisagras, manetas, cerraduras y demás mecanismos con lubricante (por ejemplo 3 en 1). En los ángulos de re-envío, no es necesario, ya que llevan grasa permanente.

Se aconseja repetir esta operación semestralmente, una vez realizada la primera vez.

2. LIMPIEZA DE CERCOS Y VIDRIOS

Empape una esponja (suave), en agua tibia con jabón, frote suavemente los cercos (cara exterior y cara interior) que componen la ventana y el vidrio. Posteriormente, pase una bayeta absorbente, para retirar los restos de jabón y agua. Finalmente, pase un paño seco (o un papel de cocina), para completar la limpieza y secado.

El agua tibia con jabón, puede ser sustituida por limpieza con vapor.




Se aconseja repetir esta operación mensualmente con cada ventana.

Observaciones finales:

- En zonas próximas a autopistas, línea de mar o zonas industriales, deberá incrementar el mantenimiento de sus ventanas.
- Antes de iniciar cualquier obra próxima a una ventana, deberá proteger esta de la suciedad que la obra pueda originar. Utilice plásticos y cintas protectoras según necesidad.

PELIGROS A TENER EN CUENTA EN LA MANIPULACIÓN DE LAS VENTANAS

Recomendaciones de seguridad en la manipulación y uso de las ventanas.

	Peligro de Atrapamiento Atención a la posibilidad de atrapamiento entre marco y hoja, al manipular ventanas.
	Peligro de Caída Las ventanas abiertas pueden permitir la caída a través de la misma. Especial vigilancia con los menores.
	Peligro de Caída de Objetos Las ventanas abiertas, pueden permitir la caída de objetos, especialmente durante las operaciones de mantenimiento y limpieza.



6500 PLUS CORREDERA

Recomendaciones de mantenimiento

ACRISTALAMIENTO

Para conseguir un óptimo aislamiento acústico y térmico, los **Sistema 6500 PLUS Corredera** tienen que ser acristalado siempre con vidrio doble con cámara, debiendo disponer del correspondiente Marcado CE que declare sus prestaciones.

Por otra parte y para el correcto funcionamiento de la ventana es preciso tener en consideración que el cristal tiene que ir siempre colocado sobre calzos, debiendo ser acristalado según lo indicado en el apartado de acristalamiento.



IMPORTANTE

CORTIZO SISTEMAS, S.A. se reserva el derecho a modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.

CORTIZO SISTEMAS, S.A. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

Los descuentos que se incluyen en todos los modelos son orientativos, habiendo sido realizados según los accesorios y juntas que suministra

CORTIZO SISTEMAS, S.A. Se recomienda expresamente que se proceda a una comprobación previa por parte del cliente.



CENTROS PRODUCTIVOS

 **902 31 31 50 // www.cortizo.com**

CENTRO PRODUCTIVO CORTIZO ALUMINIO PADRÓN. SEDE CENTRAL

Extramundi s/n, 15901 - Padrón (A Coruña - España)

 902 31 31 50 / +34 981 804 213

CENTRO PRODUCTIVO CORTIZO PVC PADRÓN

La Matanza, s/n 15917 - Padrón (A Coruña - España)

 902 31 31 50 / +34 981 804 213

CENTRO PRODUCTIVO CORTIZO CANARIAS

Pol. Ind. Granadilla Pac. 8/12 - 38611 - Granadilla de Abona (Santa Cruz de Tenerife - España)

 922 392 532

@ canarias@cortizo.com

CENTRO PRODUCTIVO CORTIZO MANZANARES

Pol. Ind. Calle D, Parc 20. 13200 - Manzanares (Ciudad Real - España)

 926 647 050

@ manzanares@cortizo.com

CENTRO PRODUCTIVO CORTIZO ESLOVAQUIA

Železničný rad, 29 968-01 - Nová Baňa

 +421 456 855 402

@ cortizo_slovakia@cortizo.com

CENTRO PRODUCTIVO CORTIZO FRANCIA

Zone d'activites Anjou Actiparc Les Trois Routes 49120 - Chemillé

 +33 241 558 458

@ administrationcortizo@cortizo.com

CENTRO PRODUCTIVO CORTIZO POLONIA

CORTIZO, SP.Z O.O. Geodetów, 97-500 - Radomsko

 +48 44 683 55 55

@ systemy.polska@cortizo.com

DELEGACIONES ESPAÑA

ÁLAVA

P. I. Galzar

C/ Arrikruz, 46. Apdo. 24

01200 - Salvatierra

 945 300 977

ASTURIAS

P. I. Porceyo, 1-12

Camín del Fontán 214

33211 - Porceyo - Gijón

 985 169 954

Aluminios Pérez Soto, S.L.

P.I. Rocas, 4

C/ Antonio Gaudí Cornet, 2. 33211 - Gijón

 985 168 744

@ info@perezsoto.com

BALEARES

Maderesa - Mallorca

Cami Vell de Ciutat, 58-B, P.I.

07630 - Campos

 971 160 328

@ mallorca@maderesa.net

Maderesa - Menorca

P.I. La Trotxa, P 37

07730 - Alaior

 971 379 170

@ menorca@maderesa.net

Maderesa - Ibiza

 618 498 435

@ ibiza@maderesa.net

BURGOS

Polígono de Villalonguéjar

C/ Condado de Treviño, 18

09001 - Burgos

 947 297 550

@ burgos@cortizo.com

CÁCERES

Aluvisa

Ctra. de Medellín, km 2 izda.

10196 - Cáceres

 927 242 373 / 223 630

@ aluvisa@aluvisa.es

CANTABRIA

Avda. de la Cerrada, 37. Nave 13

39600 - Maliaño

 942 260 733

CIUDAD REAL

P. I. Calle D - Parc. 20

13200 Manzanares

 926 644 883

FUERTEVENTURA

P. I. El Matorral. Pol. 3 Nave 52

35610 El Matorral - Antigua

 928 160 434

GRAN CANARIA

P. I. Arinaga. Fase I

C/ Las Mimosas, Parc. 117-118

35119 Agüimes

 928 188 916

LANZAROTE

C/ Nicolás Estebanes. Nave 3-4.

Barriada de Tenorio

35500 Arrecife - Lanzarote

 928 804 112

LEÓN

Ctra. León-Zamora, km. 8,5

24231 - Onzonilla

 987 211 507

LLEIDA

P. I. de Cervera

Calle Pla d'urgell, Parc. 7-8

25200 - Cervera

 973 533 037

LUGO

P.I. del Ceao

C/ Vidrio, 116. 27290 - Lugo

 982 209 616

MADRID

P.I. Regordoño

C/ Regordoño, 10

28936 - Móstoles

 91 643 51 00

OURENSE

P. I. Barreiros

Ctra. Madrid, km 530. Nave 13

32911 - San Cibrao das Viñas

 988 247 628

VALENCIA

Industrias Amarro, S.A.

C/ Ciudad de Sevilla, 13

46988 - Paterna

 961 340 611

@ compras@amarroperfilieria.com

VALLADOLID

Aluminios Hernansanz

C/ Helio 22

P.I. San Cristobal

47012 - Valladolid

 983 236 004

@ herca@aluminiosherca.com

ZAMORA

P.I. Morales del Vino

Ctra. Salamanca, Km. 3

49190 - Morales del Vino

 980 574 047

ZARAGOZA

P.I. Malpica - Alfindén

C/ Chopo, 72

50171 - La Puebla de Alfindén

 976 108 346



TSAC

TSAC GALICIA

☎ 699 664 002
@ tsac1@cortizo.com

TSAC ANDALUCÍA

☎ 682 780 014
@ tsac250@cortizo.com

TSAC ASTURIAS, LEÓN Y CANTABRIA

☎ 608 131 031
@ tsac15@cortizo.com

TSAC MADRID (CAPITAL)

☎ 639 205 912
@ tsac2@cortizo.com

TSAC CASTILLA-LA MANCHA, MURCIA, MADRID (PROVINCIA)

☎ 648 801 965
@ tsac21@cortizo.com

TSAC CATALUÑA

☎ 699 664 418
@ tsac3@cortizo.com

TSAC ARAGÓN, LA RIOJA Y SORIA

☎ 648 803 244
@ tsac35@cortizo.com

TSAC COMUNIDAD VALENCIANA

☎ 649 028 495
@ tsac4@cortizo.com

TSAC SANTA CRUZ DE TENERIFE

☎ 699 667 908
@ tsaccanarias@cortizo.com

TSAC LAS PALMAS

☎ 649 286 729
@ tsacaspalmas@cortizo.com

TSAC PORTUGAL NORTE

☎ +351 914 399 102
@ tsacportugal@cortizo.com

TSAC PORTUGAL CENTRO-SUR

☎ +351 914 399 153
@ tsac65@cortizo.com

TSAC CASTILLA LEÓN, EXTREMADURA

☎ 699 668 738
@ tsac7@cortizo.com

TSAC PAÍS VASCO, NAVARRA Y BURGOS

☎ 649 028 687
@ tsac8@cortizo.com

TSAC ISLAS BALEARES

☎ 649 028 495
@ tsacbalears@cortizo.com

TSAC POLONIA

☎ +48 502 722 618
@ tsac4100@cortizo.com

TSAC REPÚBLICA CHECA Y ESLOVAQUIA

☎ +421 918 811 177
@ tsac3100@cortizo.com

TSAC RUMANIA - BUCAREST

☎ +40 749 238 794
@ bucuresti@cortizo.com

DELEGACIONES COMERCIALES INTERNACIONAL

ALEMANIA DEL ESTE Y AUSTRIA

Miguel A. Piñero
☎ +49 16 094 830 097
@ export@cortizo.com

ARGELIA

Sarl Alugamme Trading
Zone D. Equipement Alioua Fodil Lot 02-10. Cheraga - Alger (Algérie)
☎ +213 36 72 94
☎ +213 555 00 67 87
☎ +213 560 926 351
@ sarlalugamme@gmail.com

BÉLGICA, HOLANDA, ALEMANIA OESTE Y SUIZA

Didier Hanssens
Av. du Cyclotron, 6
B-1348 Louvain-la-Neuve. Bélgica
☎ +32 496 50 11 64
@ dh@hanssens-alusteel.com

CROACIA, SERBIA, MONTENEGRO, BOSNIA-HERZEGOVINA, MACEDONIA Y ESLOVENIA

Srdan Basaric
Vicenta iz kastva, 4. 10000. Zagreb. Kroatien
☎ +385 95 9081 294
@ centraleurope@cortizo.com

DINAMARCA Y NORUEGA

Nicholas V. Schönbucher
Delken 42, DK - 6000 Kolding
☎ +45 20 521 918
@ denmark@cortizo.com

ESLOVAQUIA Y REPÚBLICA CHECA

Delegado Sistemas Arquitectura - Eslovaquia
Bohuš Gordan
Železničný rad, 29. 968 01 – Nová Baňa. Slovakia
☎ +421 456 855 402
@ sales_mngt_slovakia@cortizo.com
@ systemy.slovensko@cortizo.com

Zona Moravia (República Checa)

Miroslav Zvalo
☎ +420 773 502 644
@ cesko@cortizo.com

Zona Bohemia (República Checa)

Alucad Bohemia
Rohoznice 104. Lázně Bohdanec
☎ +420 469 631 113
@ info@alucad.cz

Delegado Perfilaría Industrial

Marian Honaizer
Železničný rad, 29. 968 01 – Nová Baňa. Slovakia
☎ +421 262 250 226
☎ +421 915 986 159
@ sales_slovakia@cortizo.com

FINLANDIA

Eduard Maandi
☎ +35 850 341 8000
@ finland@cortizo.com

FRANCIA NORTE

Stéphane Hemmer
66 Avenue H. Barbusse.
94240 L'Hay les Roses
☎ +34 669 376 981
@ francianorte@cortizo.com

FRANCIA SUR

Jesús Zafrilla
Impasse des Charmilles. 26100 Romans sur Isère
☎ +33 964 298 923
☎ +33 607 767 698
@ cortizo@zafrilla.eu

GRAN BRETAÑA

Alan Grady
Quedgeley West Bus Park
Gloucester GL2 4PA
☎ +44 1 452 723 300
@ sales@visionprofiles.co.uk

HUNGRÍA

Delegado Sistemas Arquitectura
Marian Bodis
Železničný rad, 29. 968 01 – Nová Baňa. Slovakia
☎ +421 456 855 402
@ muszakiosztaly@cortizo.com
Delegado Perfilaría Industrial
Bódís Mikulás
Železničný rad, 29. 968 01 – Nová Baňa. Slovakia
☎ +421 949 302 693
☎ +36 309 372 804
@ huncor@azet.sk

PAÍSES BÁLTICOS: Estonia, Letonia y Lituania

Robertas Peleckis
☎ +370 652 778 88
@ baltic@cortizo.com

PERÚ

Alper Sistemas S.A.C.
Av. Angamos Oeste, 761
Miraflores - Lima
☎ +51 94 367 6007
@ emilio.alpersistemas@gmail.com

POLONIA

Delegado Sistemas Arquitectura
Arkadiusz Berlinski
☎ +48 44 683 55 55
@ dyrekcja.polska@cortizo.com

Delegado Perfilaría Industrial
Artur Skerczynski
Ul. Wolodyjowskiego, 23. 05 092 Lomianki
☎ +48 227 517 425
☎ +48 603 250 090
@ polska@cortizo.com

PORTUGAL**Zona Vila do Conde**

Delegado Sistemas Arquitectura
Ramón Carou Tubío
Zona Industrial de Varziela
Rua nº 8, lotes 30-31
4480 Fajozes - Vila do Conde
☎ +351 252 637 598
☎ +351 914 399 113
@ dptotecnico.viladoconde@cortizo.com

Delegado Perfilaría Industrial
Juan Carlos Tarrío

☎ +351 914 399 116
@ comercialportugal@cortizo.com

Zona Gaia

Maria & Marina, Aluminios e componentes
Travessa do Agro, 46
4410-384 Arconzel - Vila Nova de Gaia
☎ +351 227 622 275 / 76
@ geral@mariamarina.com

Zona Rio Maior

Delegado Sistemas Arquitectura
Antonio Casal Lafuente
Parque de Negócios de Rio Maior,
Rua E - Lote 10
2040-357 Rio Maior
☎ +351 243 909 430
☎ +351 914 399 150
@ riomaio@cortizo.com

RUMANÍA

Zona Timisoara
Dan Tudor
Calea Buziasului, nr. 11
300714, Timisoara
☎ +40 356-111053
@ timisoara@cortizo.com

Zona Cluj-Napoca
Cosmin Paunescu
Strada Oasului, Nr. 27
400264 Cluj-Napoca
☎ +40 364 113 047
☎ +40 745 025 551
@ cluj@cortizo.com

Zona Bacau
Dan Ratoi
Calea Republicii, Nr. 159
600303, Bacau
☎ +40 234 585 318
☎ +40 742 023 400
@ bacau@cortizo.com

Zona Bucarest

Gabriel Savu
Calea Floreasca, Nr.169a, Corp A, Etaj 4,
Birou 2027, Sector 1, Bucuresti,
C.P. 014472
☎ +40 749 238 794
@ bucuresti@cortizo.com
Delegado Perfilaría Industrial
Florin Antonio Sudrijan
Piata Traian Nr 5. 555600 Ocna Sibiuilui
☎ +40 0726 550 537
☎ +40 0744 281 197
@ romaniacortizo@cortizo.com

SUECIA

Pasko Saric
Jungfrudansen 26, S-17165 Solna.
Schweden
☎ +46 (0)841 069 001
☎ +46 (0) 707 336 011
@ scandinavia@cortizo.com

UCRAINA

Pavlo Opalko
Pryrichna Str. B 29, Fl 18. 04213 Kyiv
☎ +38 097 816 4073
@ ukraine@cortizo.com



CORTIZOCENTER

Ordenador / Tablet / Smartphone

DISPONIBLE PARA TODOS LOS SISTEMAS OPERATIVOS



CATÁLOGOS

Visualización y descarga



VALORACIONES

Presupuestación online



TARIFARIO

Listado de precios



FICHAS TÉCNICAS

Perfiles y accesorios



MARCADO CE

Gestión de documentación



CORTIZO LAB

Cálculos, ensayos y clasificaciones



PRODUCTOS

Información técnica de sistemas



CORTIZO SOFTWARE

Información para el usuario



NOVEDADES

Últimos desarrollos I+D+i



DESCARGAS

Documentación técnica y publicitaria